RESEAUX HUMIDES

Réseau Eaux Pluviales
Regard de visite Ø 800 - Ø 1000
Regard à grille Ø 500 - Ø 1000
Regard avec boue
Grille Ø500
Caniveau avaloirs
Séparateur hydrocarbure
Caniveau grille
Réseau Eaux Usées
Regard de visite Ø 800 - Ø 1000
Regard de branchement
Séparateur hydrocarbure
Réseau Eau potable principal
Poteau incendie
Regard compteur 1100m x 1100m
Regard AEP et arrivage

RESEAUX SECS

Réseau Eclairage - fourreau TPC 60
Candélabre esthétique mât 4 mt
Mât 8 mt multi-spots
Regard de tirage
Réseau Télécommunication
Chambre de tirage L1T
Regard de tirage
Fourreau TPC 80 BT et courant faible

| N° | Revision Description | Date |
|---|---|---|
| | | |

Code Projet : Echelle : 1/250
Date : septembre 2021

| ECH | CS | DCE | | | | | | | | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projet | Emetteur | Phase | Famille | Type | Code Lot | Zone | Niveau | n° d'ordre | | |

IBS-VRD-VRD-PLN-MAS-005

# Plan des réseaux EP

GALERIE ECHIROLLES

EXTENSION ET RÉNOVATION DU CENTRE COMMERCIAL

GRAND PLACE
38100 GRENOBLE

MAÎTRE D'OUVRAGE
KLEPIERRE
26 boulevard des Capucines
75009 Paris - France
01 44 77 53 00

MANDATAIRE / OPC ECONOMISTE
EGIS
EGIS Bâtiments Rhône-Alpes
17 rue Louis Bonnet - CS 30 249/6553
Lyon Cedex 06

BET STRUCTURE
SCYNA4
5 place des Bouleaux
91420 MORANGIS CEDEX
01 60 75 48 48

BET FAÇADE
ARCORA
2 rue Georges Pompidou
69800 Saint-Priest
04 37 23 11 40

BET FLUIDE / ELEC / SSI
BETEM
Z.A. Les Prés Lumbrette
34070 MONTPELLIER
04 67 20 13 00

BET VRD
IRSE
Le Rayon vert - 2 rue de la Viscose
38430 Moirans
04 38 21 25 00

HQE_BREEAM
GREEN AFFAIR
26 boulevard des Capucines
75009 Paris - France

BET AMIANTE-SOLS POLLUES
CEDRES
26 boulevard des Capucines
75009 Paris - France

BIM MANAGER
SXD
40/48 avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
Tél : + 33 (0)9 81 76 40 26

BUREAU DE CONTROLE
SOCOTEC
26 boulevard des Capucines
75009 Paris - France

ARCHITECTE
L35
26 rue Saint-Fiacre
75011 PARIS - France
tél : 01 83 83 56 55
fax : 01 83 83 56 55
courriel : jpr@l35.com

AVENUE DE L'EUROPE

AVENUE SAVADOR ALLENDE

BHNS

Limite opération

Ouvrage n°1 temporisation /infiltration des EP type Nidaplast
Long 61 ml, larg 1.20 ml, ht 1.00 ml
Vol utile = 70 m3 - fond 218.80

Ouvrage n°2 temporisation /infiltration des EP type Nidaplast
S = 118 m², EP = 0.52 m², Vol utile= 56 m³
Niv fond de bassin = 218.90

Station de refoulement de sécurité pour renvoi des eaux pluviales vers l'ouvrage d'infiltration n°1
Débit nominal : 30 m3/h

Ouvrage n°2 temporisation /infiltration des EP type Nidaplast
Drain 400 mm + drainante
Long. 25 ml - larg. 1.50 ml - Ht 1.00 ml
fond de tranchée 219.00

Réseau EP gravitaire PVC 250 vers ouvrage d'infiltration n°2

Caniveau à grille série lourde largeur 0.20 ml

ENTRÉE

Specialty Leasing R04 +221,60 NGF

Restaurant R08 +221,53 NGF

Restaurant R09 +221,43 NGF

Restaurant R10 +221,43 NGF

Boutique B07 +221,53 NGF

Boutique B17 +221,70 NGF

MU MS02 +220,28 NGF

SORTIE PARKING

ENTRÉE PARKING

ZONE LIVRAISON

PROFIL EN TRAVERS A1 - AIRE DE LIVRAISON PRIMARK

PROFIL EN TRAVERS A2 - AIRE DE LIVRAISON GRAND PLACE

PROFIL EN TRAVERS B1 PAREVIS & TERRASSE

PROFIL EN TRAVERS B2 PAREVIS & TERRASSE

Midas