



COLOTTI MENUISERIE

13 Rue Jean-Jaurès

38610 Gières

Tél : 06 25 49 52 59

Email : colottimenuiserie@gmail.com

Devis

N° D202400230

En date du : 14/05/2024

Valable jusqu'au : 12/01/2025

M. et Mme Benoit Jean-François et Monique

La Grande Montagne

73190 Saint-Baldoph

France

LA PETITE MONTAGNE Menuiseries Alumaine, Brise-Soleil Orientable RAL 7016

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	MAIN D'œuvre: Pose de Menuiseries Alumaine:	18,00 u	200,00 €	20,00 %	3 600,00 €
2	MAIN D'œuvre: Pose de Brise-Soleil Orientable:	12,00 u	200,00 €	20,00 %	2 400,00 €
3	Cage d'escalier: châssis 513 mm x 3000 mm comprenant un élément fixe. Système: Wicono WL/WS 65 France Traitement surface: Profilés: Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2 Vitrage: 1 x 10+4mm 44.6-16-4 we. Raccord mural: Garniture de finition 29/2mm Tapée 91,5mm pré-percé Bavette 40mm rainure BTC	1,00 u	1 015,89 €	20,00 %	1 015,89 €

4	Rez-de-chaussée Toilette 1: châssis 813 mm x 650 mm comprenant une fenêtre OB. Système: Wicono WL/WS 65 France Traitement surface: Profilés: Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2 Vitrage: 1 x 10+4mm 44.6-/-4 we dépoli Ferrures de fenêtre: 1 x BOITIER À F Poids vantail: 100 kg Poignée: Standard, Noir 9005 R9005.330 Noir mat Satin Limiteur de rotation: Sans Verrou OF: Sans Charge de vent: 800 Pa Raccord mural: Garniture de finition 29/2mm Tapée 91,5mm pré-percé Bavette 119mm BTC pré-percé	1,00 u	1 285,96 €	20,00 %	1 285,96 €
5	Rez-de-chaussée Cuisine Chambre2: CL 2 VTX 2407 mm x 1350 mm Système: Profils Systemes 712-Cuzco - Coulissant Traitement surface: Profilés: RAL F7016 Vitrage: 2 x 10+4mm 44.6-/-4 we. Ferrures de fenêtre: 1 x 712 COULISSA Galet: réglable - 80kg Arrêt de porte: Sans Bloc de centrage: avec Ferrures de porte: FLEX CRM 3PT AFM PN (1 REG+2F) GACHE P VERSUS CHRONOS FLEXIS POIG INTUITIVE ECR CAGE DROITE SATINE STD RAL C2 FLEX CRM 3PT AFM PN (1 REG+2F) GACHE P VERSUS CHRONOS FLEXIS POIG INTUITIVE ECR CAGE GAUCHE SATINE STD RAL C2 Article complémentaire: Equerre de fixation type PG DB 160 mm Clameau losange 1/4 de tour Raccord mural: COUVRE JOINT 26 MM TAPEE DOUBLAGE 160MM DORMANT70 BAVETTE DE 140 MM MASAI/LHASSA	2,00 u	2 947,26 €	20,00 %	5 894,52 €

6	<u>Rez-de-chaussée</u> <u>Cuisine Chambre 2:</u> BSO DE RESERVATION/COULISS. 80S MM BO ER CHIFFRAGE EN COLORIS STANDARD RAL 7016 Coloris Tablier : Gris anthracite Mat 30% (RAL 7016) Coloris Rail, Coulisses et Lame finale : Ral 7016 Largeur Hors tout 2 400 Hauteur Hors tout 1 350 Hauteur de paquet : 180 Pose tableau option drapeau (OM4)+12MM sur hauteur paquet Perçage en Tableau Manœuvre à droite Coloris Accessoires : Ral 7016 Coulisses Type 74 FSCH 25-50 Motorisation Somfy J4 IO Protect et SITUO 1 VAR IO Emetteur Situo 1 blanc Variation IO BSO	2,00 u	1 335,40 €	20,00 %	2 670,80 €
7	<u>Rez-de-chaussée</u> <u>Cuisine - Chambre 1:</u> châssis 600 mm x 2600 mm comprenant un élément fixe. Système: Wicono WL/WS 65 France Traitement surface: Profilés: : Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2 Vitrage: 1 x 10+4mm 44.6-16-4 we. Raccord mural: Garniture de finition 29/2mm Tapée 91,5mm pré-percé Bavette 119mm BTC pré-percé	2,00 u	1 012,91 €	20,00 %	2 025,82 €

8	<u>Rez-de-chaussée</u> <u>Cuisine - Chambre 1:</u> BSO DE RESERVATION/COULISS. 80S MM BO ER CHIFFRAGE EN COLORIS STANDARD RAL 7016 Coloris Tablier : Gris anthracite Mat 30% (RAL 7016) Coloris Rail, Coulisses et Lame finale : Ral 7016 Largeur Hors tout 600 Hauteur Hors tout 2 843 Hauteur de paquet : 243 Pose tableau option drapeau (OM4)+12MM sur hauteur paquet Perçage en Tableau Manœuvre à droite Coloris Accessoires : Ral 7016 Coulisses Type 74 FSCH 25-50 Motorisation Somfy J4 IO Protect et SITUO 1 VAR IO Emetteur Situo 1 blanc Variation IO BSO	2,00 u	1 003,92 €	20,00 %	2 007,84 €
9	<u>Rez-de-chaussée</u> <u>Salle de bain 1:</u> châssis 1800 mm x 850 mm comprenant un soufflet. Système: Wicono WL/WS 65 France Traitement surface: Profilés : Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2 Vitrage: 1 x 10+4mm 44.6-/-4 we dépoli Ferrures de fenêtre: Tringl diam 8 OL 90 long 3000mm Brut Paumelle 2 lames réglable Noir 9005 Compas soufflet Boite de base OL 90 (manoeuvre à droite vue INT) Noir 9005.S Compas OL 90 Noir 9005.S Profil de recouvrement tringle OL 90 long 3000mm Noir 9005.S Raccord mural: Garniture de finition 29/2mm Garniture de finition 29/2mm Tapée 91,5mm pré-percé Bavette 119mm BTC pré-percé	1,00 u	2 108,22 €	20,00 %	2 108,22 €

10	Rez-de-chaussée Séjour: CL 3 VTX - 3 RAILS 4757 mm x 2600 mm Système: Profils Systemes 712-Cuzco - Coulissant Traitement surface: Profilés: RAL F7016 Vitrage: 3 x 10+4mm 44.6-/-4 we. Ferrures de fenêtre: 1 x 712 COULISSA Galet: réglable - 80kg Arrêt de porte: Sans Bloc de centrage: avec Ferrures de porte: FLEX CRM 3PT AFM PN (1 REG+2F) GACHE P VERSUS CHRONOS FLEXIS POIG INTUITIVE ECR CAGE DROITE SATINE STD RAL C2 FLEX CRM 3PT AFM PN (1 REG+2F) GACHE P VERSUS CHRONOS FLEXIS POIG INTUITIVE ECR CAGE GAUCHE SATINE STD RAL C2 Article complémentaire: Equerre de fixation type PG DB 160 mm Clameau losange 1/4 de tour Raccord mural: COUVRE JOINT 26 MM TAPEE DOUBLAGE 100MM DORMANT70 BAVETTE DE 30 MM MASAI/LHASSA	1,00 u	7 211,41 €	20,00 %	7 211,41 €
11	Rez-de-chaussée Séjour: BSO guidage par coulisses lamelles de 80S mm bombées ourlés Electrique Radio COULISSES TYPE 23 Coloris Tablier : Gris anthracite Mat 30% (RAL 7016) Coloris Rail, Coulisses et Lame finale : Ral 7016 Largeur Hors tout 4 750 Hauteur Hors tout 2 843 Hauteur de paquet : 243 Pose Tableau Perçage en Tableau Manœuvre à droite Coloris Accessoires : Ral 7016 Coulisses Type 1 Pose tableau Motorisation Somfy J4 IO Protect et SITUO 1 VAR IO	1,00 u	2 110,16 €	20,00 %	2 110,16 €

12	Rez-de-chaussée Salon: CL 2 VTX 3700 mm x 2600 mm Système: Profils Systemes 712-Cuzco - Coulissant Traitement surface: Profilés: RAL F7016 Vitrage: 2 x 10+6mm 44.6-/-6 we Ferrures de fenêtre: 1 x 712 COULISSA Galet: réglable - 80kg Arrêt de porte: Sans Bloc de centrage: avec Ferrures de porte: FLEX CRM 3PT AFM PN (1 REG+2F) GACHE P VERSUS CHRONOS FLEXIS POIG INTUITIVE ECR CAGE DROITE SATINE STD RAL C2 FLEX CRM 3PT AFM PN (1 REG+2F) GACHE P VERSUS CHRONOS FLEXIS POIG INTUITIVE ECR CAGE GAUCHE SATINE STD RAL C2 Article complémentaire: Equerre de fixation type PG DB 160 mm Clameau losange 1/4 de tour Raccord mural: COUVRE JOINT 26 MM TAPEE DOUBLAGE 160MM DORMANT70 BAVETTE DE 100 MM	1,00 u	5 996,90 €	20,00 %	5 996,90 €
13	Salon: Rez-de-chaussée: BSO DE RESERVATION/COULISS. 80S MM BO ER CHIFFRAGE EN COLORIS STANDARD RAL 7016 Coloris Tablier : Gris anthracite Mat 30% (RAL 7016) Coloris Rail, Coulisses et Lame finale : Ral 7016 Largeur Hors tout 3 700 Hauteur Hors tout 2 843 Hauteur de paquet : 243 Pose tableau option drapeau (OM4)+12MM sur hauteur paquet Perçage en Tableau Manœuvre à droite Coloris Accessoires : Ral 7039 Coulisses Type 74 FSCH 25-50 Motorisation Somfy J4 IO Protect et SITUO 1 VAR IO Emetteur Situo 1 blanc Variation IO BSO	1,00 u	1 996,26 €	20,00 %	1 996,26 €

14	<u>Rez-de-chaussée</u> <u>Chambre 1:</u> CL 2 VTX 2307 mm x 2600 mm Système: Profils Systemes 712-Cuzco - Coulissant Traitement surface: Profilés: RAL F7016 Vitrage: 2 x 10+4mm 44.6-/-4 we. Ferrures de fenêtre: 1 x 712 COULISSA Galet: réglable - 80kg Arrêt de porte: Sans Bloc de centrage: avec Ferrures de porte: FLEX CRM 3PT AFM PN (1 REG+2F) GACHE P VERSUS CHRONOS FLEXIS POIG INTUITIVE ECR CAGE DROITE SATINE STD RAL C2 FLEX CRM 3PT AFM PN (1 REG+2F) GACHE P VERSUS CHRONOS FLEXIS POIG INTUITIVE ECR CAGE GAUCHE SATINE STD RAL C2 Article complémentaire: Equerre de fixation type PG DB 160 mm Clameau losange 1/4 de tour Raccord mural: COUVRE JOINT 26 MM TAPEE DOUBLAGE 160MM DORMANT70 BAVETTE DE 100 MM	1,00 u	4 264,49 €	20,00 %	4 264,49 €
15	<u>Rez-de-chaussée</u> <u>Chambre 1:</u> BSO DE RESERVATION/COULISS. 80S MM BO ER CHIFFRAGE EN COLORIS STANDARD RAL 7016 Coloris Tablier : Gris anthracite Mat 30% (RAL 7016) Coloris Rail, Coulisses et Lame finale : Ral 7016 Largeur Hors tout 2 300 Hauteur Hors tout 2 843 Hauteur de paquet : 243 Pose tableau option drapeau (OM4)+12MM sur hauteur paquet Perçage en Tableau Manœuvre à droite Coloris Accessoires : Ral 7016 Coulisses Type 74 FSCH 25-50 Motorisation Somfy J4 IO Protect et SITUO 1 VAR IO Emetteur Situo 1 blanc Variation IO BSO	1,00 u	1 543,30 €	20,00 %	1 543,30 €

16	Rez-de-chaussée Patio: Porte 1vtl Pivot + F.P encastrer 1213 mm x 2600 mm Système: Wicono WL/WS 65 France Description de la porte: Porte va-et-vient 1 Vtl DIN G Traitement surface: Profilés: Wiccolor Q2 2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2 Panneau: 1 x Panneau isolant 2 faces alu Ferrures de porte: Serrure crochets 4 pts au cylindre TP24X3 LG 2400mm Cylindre Neptune 2 entrées 40x40 Brut Adaptateur pour pivot haut Pivot supérieur porte va/vient Gâche crochet réglable intérieur TU 24x6 Rosace cylindre Noir 9005.S Béquille double HORUS 2 cotés Noir 9005.S Gâche pour pêne journalier sans délardage Gauche TU 24X5 Ensemble de fixation Bras de pivot porte va/vient Pivot supérieur porte va/vient Ferme-porte 200mm chemin roulement Pivot supérieur porte va/vient Insert fixation bras porte va/vient Ensemble fixation bras va/vient Article complémentaire: Rejet d'eau Blancs Q2 R9016.370 Blanc trafic satin> Qualicoat 2, 1213 mm Tapée pour doublage de 160 mm Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2, 1200 mm Clip couvre-joint par côté Pièces d'angle d'étanchéité XBLACK 65 Ouvrant 98mm ouv. ext. Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2, 2104 mm Raccord mural: Couvre-joint 25mm Garniture de finition 29/2mm Tapée 91,5mm pré-percé	1,00 u	5 923,65 €	20,00 %	5 923,65 €
----	--	--------	------------	---------	------------

17	Patio: Rez-de-chaussée: BSO DE RESERVATION/COULISS. 80S MM BO ER CHIFFRAGE EN COLORIS STANDARD RAL 7016 Coloris Tablier : Gris anthracite Mat 30% (RAL 7016) Coloris Rail, Coulisses et Lame finale : Ral 7016 Largeur Hors tout 1 280 Hauteur Hors tout 1 781 Hauteur de paquet : 191 Pose tableau option drapeau (OM4)+12MM sur hauteur paquet Perçage en Tableau Manœuvre à droite Coloris Accessoires : Ral 7016 Coulisses Type 74 FSCH 25-50 Motorisation Somfy J4 IO Protect et SITUO 1 VAR IO Emetteur Situo 1 blanc Variation IO BSO	1,00 u	1 180,30 €	20,00 %	1 180,30 €
18	Rez-de-chaussée Patio Dégagement 1: Dégagement 3: châssis 2713 mm x 2600 mm comprenant deux éléments fixes. Système: Wicono WL/WS 65 France Traitement surface: Profilés: Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2 Vitrage: 2 x 10+4mm 44.6-16-4 we. Raccord mural: Garniture de finition 29/2mm Tapée 91,5mm pré-percé Bavette 40mm BTC	1,00 u	2 990,23 €	20,00 %	2 990,23 €

19	Rez-de-chaussée Patio Dégagement 1: BSO DE RESERVATION/COULISS. 80S MM BO ER CHIFFRAGE EN COLORIS STANDARD RAL 7016 Coloris Tablier : Gris anthracite Mat 30% (RAL 7016) Coloris Rail, Coulisses et Lame finale : Ral 7016 Largeur Hors tout 2 700 Hauteur Hors tout 2 843 Hauteur de paquet : 243 Pose tableau option drapeau (OM4)+12MM sur hauteur paquet Perçage en Tableau Manœuvre à droite Coloris Accessoires : Ral 7016 Coulisses Type 74 FSCH 25-50 Motorisation Somfy J4 IO Protect et SITUO 1 VAR IO Emetteur Situo 1 blanc Variation IO BSO	1,00 u	1 647,80 €	20,00 %	1 647,80 €
----	---	--------	------------	---------	------------

20	Rez-de-chaussée Patio : châssis 2313 mm x 2600 mm comprenant une porte à 1 battant et un élément fixe. Système: Wicono WL/WS 65 France Description de la porte: Porte 1 Vantail ouvrant vers Int. DIN D Traitement surface: Profilés: Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2 Vitrage: 2 x 10+4mm 44.6-16-4 we. Ferrures de porte: Gâche centrale inox réglable P24X3 Droite Béquille double HORUS 2 cotés Noir 9005.S Rosace cylindre Noir 9005.S Gâche crochet plate 24x3 réglable Serrure 3 pts 855 GL U24X6 INOX Paumelles MONZA 2 Lames Noir 9005 Cylindre Neptune 2 entrées 40x40 Brut Article complémentaire: Tapée pour doublage de 160 mm Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2, 1050 mm Garniture de finition 29/2mm Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2, 1050 mm Raccord mural: Garniture de finition 29/2mm Tapée 91,5mm pré-percé Bavette 119mm BTC pré-percé	1,00 u	4 412,80 €	20,00 %	4 412,80 €
----	---	--------	------------	---------	------------

21	Etage Bureau: châssis 1813 mm x 2300 mm comprenant une porte à 2 battants. Système: Wicono WL/WS 65 France Description de la porte: Porte 2 Vantaux ouvrants vers INT DIN G Traitement surface: Profilés: Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur Qualicoat 2 Vitrage: 2 x 2x4mm 2x4mm 4-16-4 we Ferrures de porte: Rosace cylindre Noir 9005.S Gâche crochet plate 24x3 réglable Gâche plate 31x76mm polyamide Crémone pompier Dualis à encastrer réversible 7220 Noir 9005.S Kit tringles pour crémone Dualis 7220 Brut Béquille double HORUS 2 cotés Noir 9005.S Paumelles MONZA 2 Lames Noir 9005 Paumelles MONZA 2 Lames Noir 9005 Cylindre Neptune 2 entrées 40x40 Brut Serrure 3 pts 855 GL U24X6 INOX Gâche centrale inox réglable P24X3 Gauche Raccord mural: Garniture de finition 29/2mm Tapée 91,5mm pré-percé	2,00 u	3 956,18 €	20,00 %	7 912,36 €
22	Etage Bureau: BSO DE RESERVATION/COULISS. 80S MM BO ER CHIFFRAGE EN COLORIS STANDARD RAL 7016 Coloris Tablier : Gris anthracite Mat 30% (RAL 7016) Coloris Rail, Coulisses et Lame finale : Ral 7016 Largeur Hors tout 1 800 Hauteur Hors tout 2 527 Hauteur de paquet : 227 Pose tableau option drapeau (OM4)+12MM sur hauteur paquet Perçage en Tableau Manœuvre à droite Coloris Accessoires : Ral 7016 Coulisses Type 74 FSCH 25-50 Motorisation Somfy J4 IO Protect et SITUO 1 VAR IO Emetteur Situo 1 blanc Variation IO BSO	2,00 u	1 413,50 €	20,00 %	2 827,00 €

23	<u>Etage</u> <u>Chambre 3:</u> châssis 1013 mm x 2300 mm comprenant une porte à 1 battant. Système: Wicono WL/WS 65 France Description de la porte: Porte 1 Vantail ouvrant vers Int. DIN D Traitement surface: Profilés: Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2 Vitrage: 1 x 10+4mm 44.6-16-4 we Ferrures de porte: Béquille double HORUS 2 cotés Noir 9005.S Rosace cylindre Noir 9005.S Gâche haute et basse pêne rond U24X8 réversible Gâche centrale réglable U 24x6 droite Paumelles MONZA 2 Lames Noir 9005 Cylindre Neptune 2 entrées 40x40 Brut Serrure 3 pts relevage béquille Raccord mural: Garniture de finition 29/2mm Tapée 91,5mm pré-percé	1,00 u	2 369,65 €	20,00 %	2 369,65 €
24	<u>Chambre 3:</u> <u>Etage:</u> BSO DE RESERVATION/COULISS. 80S MM BO ER CHIFFRAGE EN COLORIS STANDARD RAL 7016 Coloris Tablier : Gris anthracite Mat 30% (RAL 7016) Coloris Rail, Coulisses et Lame finale : Ral 7016 Largeur Hors tout 1 000 Hauteur Hors tout 2 527 Hauteur de paquet : 227 Pose tableau option drapeau (OM4)+12MM sur hauteur paquet Perçage en Tableau Manœuvre à droite Coloris Accessoires : Ral 7016 Coulisses Type 74 FSCH 25-50 Motorisation Somfy J4 IO Protect et SITUO 1 VAR IO Emetteur Situo 1 blanc Variation IO BSO	1,00 u	1 229,80 €	20,00 %	1 229,80 €

25	Etage Salle de bain 2: châssis 1800 mm x 850 mm comprenant un soufflet. Système: Wicono WL/WS 65 France Traitement surface: Profilés: Wiccolor Q2 T7016.370 Gris anthracite satin> textur> Qualicoat 2 Vitrage: 1 x 10+4mm 44.6-/-4 we dépoli Ferrures de fenêtre: Tringl diam 8 OL 90 long 3000mm Brut Paumelle 2 lames réglable Noir 9005 Compas soufflet Boite de base OL 90 (manoeuvre à droite vue INT) Noir 9005.S Compas OL 90 Noir 9005.S Profil de recouvrement tringle OL 90 long 3000mm Noir 9005.S Raccord mural: Garniture de finition 29/2mm Tapée 91,5mm pré-percé Bavette 119mm BTC pré-percé	1,00 u	2 108,22 €	20,00 %	2 108,22 €
26	Etage Chambre 2: CL 2 VTX 2407 mm x 1350 mm Système: Profils Systemes 712-Cuzco - Coulissant Traitement surface: Profilés: SATINE STD RAL C2 Vitrage: 2 x 10+4mm 44.6-16-4 we Ferrures de fenêtre: 1 x 712 COULISSA Galet: réglable - 80kg Arrêt de porte: Sans Bloc de centrage: avec Ferrures de porte: FLEX CRM 3PT AFM PN (1 REG+2F) GACHE P VERSUS CHRONOS FLEXIS POIG INTUITIVE ECR CAGE DROITE SATINE STD RAL C2 FLEX CRM 3PT AFM PN (1 REG+2F) GACHE P VERSUS CHRONOS FLEXIS POIG INTUITIVE ECR CAGE GAUCHE SATINE STD RAL C2 Article complémentaire: Equerre de fixation type PG DB 160 mm Clameau losange 1/4 de tour Raccord mural: COUVRE JOINT 26 MM TAPEE DOUBLAGE 160MM DORMANT70 BAVETTE DE 140 MM MASAI/LHASSA	1,00 u	2 712,55 €	20,00 %	2 712,55 €

27	Etage Chambre 2: BSO DE RESERVATION/COULISS. 80S MM BO ER CHIFFRAGE EN COLORIS STANDARD RAL 7016 Coloris Tablier : Gris anthracite Mat 30% (RAL 7016) Coloris Rail, Coulisses et Lame finale : Ral 7016 Largeur Hors tout 2 400 Hauteur Hors tout 1 350 Hauteur de paquet : 180 Pose tableau option drapeau (OM4)+12MM sur hauteur paquet Perçage en Tableau Manœuvre à droite Coloris Accessoires : Ral 7016 Coulisses Type 74 FSCH 25-50 Motorisation Somfy J4 IO Protect et SITUO 1 VAR IO Emetteur Situo 1 blanc Variation IO BSO Accessoires: SITUO 5 IO FINITION PURE OFFERTE	1,00 u	1 335,40 €	20,00 %	1 335,40 €
----	--	--------	------------	---------	------------

⚠ NOTE IMPORTANTE : Tous les ouvrages seront couverts aux risques de l'art et nouent en l'œuvre

Conditions de paiement

Acompte de 35 % à la signature soit 24 268,16 € TTC

Reste à facturer : 45 069,44 € TTC

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Espèces, Virement bancaire.

Tous travaux ou fournitures supplémentaires feront l'objet d'un nouveau devis

RIB : FR76 1027 8089 2300 0204 7310 307

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A

Merci d'indiquer votre nom dans l'intitulé du virement

Total brut HT	82 781,33 €
Remise globale	-25 000,00 €
Total net HT	57 781,33 €
TVA 20,00 %	11 556,27 €
Total TTC	69 337,60 €

NET À PAYER 69 337,60 €

Pour l'entreprise

Pour le client

Mention "Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord", date et signature

..... / /