

Maître d'Ouvrage:

Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives

17, rue des Martyrs

38 054 GRENOBLE CEDEX 9

Opération:

Façades du bâtiment 10-05

17, rue des Martyrs - 38054 GRENOBLE

LOT n°08

Peinture intérieure

C.C.T.P.

BET Structure

SORAETEC

Tél : 04.76.49.09.17

BET Electricité

INGENERGIE

Tél : 04.76.49.09.77

BET thermique - fluides

INGENERGIE

Tél : 04.76.49.09.77

Contrôleur Technique

VERITAS

Tél : 06.73.00.55.34

Coordonnateur SPS

VERITAS

Tél : 06.09.25.45.35

01 Peinture et revêtements

01-01 Généralités

01-01-01 Contenu dans les prix

Le présent devis est sommaire et l'entreprise doit :

- La préparation du support comprenant lessivages, bouchements des trous, masticage, ponçage, enduit de rattrapage, ratissage
- Toutes finitions non décrites mais utiles pour obtenir un ouvrage parfaitement achevé.
- Les protections efficaces de tout ouvrage pouvant être détérioré par l'exécution des travaux du présent lot.
- Les raccords de peinture après passage des différents corps d'état.

01-01-02 Qualité des ouvrages

- L'entrepreneur devra utiliser les produits de la marque demandée lorsque celle-ci est précisée au descriptif. S'il juge utile d'utiliser un autre produit, il devra au préalable le faire accepter par l'Architecte.
- Les prescriptions et recommandations des fournisseurs de matériaux seront respectées.
- Etat de finition B

01-01-03 A charge du présent lot

- Nettoyage
 - Parachèvement du nettoyage avant les travaux de peinture.
 - Nettoyage général intérieur avant réception y compris les sols, faïences murales, appareils sanitaires et vitres sur les 2 faces.
- En cas de défaillance de l'entreprise de peinture ou d'insuffisance en ce qui concerne le nettoyage et sur simple constat, ce dernier sera réalisé par une entreprise choisie par le Maître d'Ouvrage, cette prestation étant exécutée aux frais du présent lot.

01-01-04 Réception des supports

- . L'entrepreneur devra réceptionner lui-même les supports des ouvrages qu'il doit revêtir.
- . Il sera tenu pour responsable des défauts constatés sur ses ouvrages si ceux-ci proviennent d'une mauvaise qualité des supports.
- . Le cas échéant, il devra signaler par écrit les supports qu'il estime impropres à l'exécution des travaux du présent lot.

01-01-05 Préparation des supports

- L'entrepreneur devra tenir compte de la nature des supports et de la nature des revêtements prévus. Il prévoira la sous couche ou la préparation spéciale qui s'impose pour la parfaite tenue des ouvrages de finition demandés.
 - L'aspect fini sera parfait et la tenue durable.
- Les époussetage, rinçage, lessivage, pochoonnage, rebouchage, masticage, égrenage, rechampissage, grattage, brossage, garniture et ratissages seront inclus dans les prix qui comprendront de ce fait tous les ingrédients et toutes les sujétions y afférents.

01-01-06 Nature des supports

- | | |
|--------------------------------|---|
| Plafonds : | plaque de plâtre |
| Murs-cloisons : | plâtre, placoplâtre, toile de verre, murs béton ou agglomérés de ciment |
| Doublage murs : | plâtre, placoplâtre, enduit ciment, béton |
| Portes et châssis intérieurs : | huisserie BER , porte bois et métalliques |
| Réseaux : | Cuivre et acier |

01-01-07 Retouches

Certaines retouches sont implicitement dues par l'entreprise.
En particulier les retouches après recoupe éventuelle des portes à la suite de la pose des sols.

01-01-08 D.T.U. référence

- * 59.1 Peinture.
- *.59.3 Peinture de sols
- *.59.4 revêtements muraux

01-02 Peinture boiseries

Exécution d'une peinture Acrylique appliquée en 2 couches y compris ponçage, impression, mastiquage, égrenage. Teintes au choix de l'architecte.

Type peinture : Résine Acrylique en phase acqueuse satinée finition soignée

Localisation : Ensemble des boiseries, portes et huisseries bois, plinthes, trappes, compris joints acryliques à peindre

01-03 Lasures boiserie

Exécution d'une lasure appliquée en 2 couches y compris ponçage, impression, mastiquage, égrenage, ponçage.

Teinte au choix de l'architecte

Localisation : Chants des portes intérieures

01-04 Peinture sur plâtre

Préparation du support, ponçage, égrenage, époussiérage, nettoyage, application peinture en 2 couches.

Type peinture : Résine acrylique en phase acqueuse satinée finition soignée

Colori au choix de l'architecte

Localisation : Sivant plans, doublages, cloisons, caissons et soffits placo, plafonds, toutes faces vues hormis sur toile de verre décrit ci avant.

01-05 Peinture sur métal

Exécution d'une peinture glycéro appliquée en 2 couches y compris dégraissage, brossage , 1 couche primaire antirouille blanc. Teintes au choix de l'Architecte.

Type peinture : Laque glycéro brillant type ZOLPAN FAC ou équivalent

Localisation : Réseaux sanitaires visibles.

01-06 Nettoyage réception

- Nettoyage

Nettoyage général intérieur avant OPR et avant réception y compris les sols, corps de chauffe et vitres sur les 2 faces, sanitaires.plafonds,

En cas de défaillance de l'entreprise de peinture ou d'insuffisance en ce qui concerne le nettoyage, ce dernier sera réalisé par une entreprise choisie par le Maître d'Ouvrage, cette prestation étant exécutée aux frais du présent lot et ce sur simple constat

01-07 **Option peinture sur toile de verre**

Option en remplacement du poste 01-06 décrit ci avant

01-07-01 **Toile de verre**

Après préparations adaptées des supports plâtre ou béton, application d'un primaire, pose de lés de toile de verre bord à bord, compris toutes sujétions de coupes, marouflage soigné
Type : toile de verre grammage fin type toile à plafond plafond au choix de l'architecte
Toile PV de réaction au feu M1 au minimum

Localisation: Au droit des zones de travaux avant peinture

01-07-02 **Peinture sur toile de verre**

Préparation du support époussiérage, nettoyage, application peinture en 2 couches.
Type peinture : Acrylique satinée finition soignée pièces sèches ou glycérophtalique satinée finition pièces humides soignée

Coloris au choix de l'architecte

Localisation: Suivant plans, sur toile de verre décrite ci avant

compris embrasures des ouvertures et toutes sujétions nécessaires à une parfaite finition

Lot : 08 Peinture intérieure

Montant T.V.A. à 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

Récapitulation T.C.E

Lot : 08 Peinture intérieure

Total Général :

Montant T.V.A :

Total Général T.T.C. :

SOMMAIRE

08	<i>Peinture intérieure</i>	p 2
01	<i>Peinture et revêtements</i>	p 2
	01-01 Généralités	p 2
	01-01-01 Contenu dans les prix	p 2
	01-01-02 Qualité des ouvrages	p 2
	01-01-03 A charge du présent lot	p 2
	01-01-04 Réception des supports	p 2
	01-01-05 Préparation des supports	p 2
	01-01-06 Nature des supports	p 2
	01-01-07 Retouches	p 3
	01-01-08 D.T.U. référence	p 3
	01-02 Peinture boiseries	p 3
	01-03 Lasures boiserie	p 3
	01-04 Peinture sur plâtre	p 3
	01-05 Peinture sur métal	p 3
	01-06 Nettoyage réception	p 3
	01-07 Option peinture sur toile de verre	p 4
	01-07-01 Toile de verre	p 4
	01-07-02 Peinture sur toile de verre	p 4
	<i>Recapitulation du Lot</i>	p 5
	<i>Recapitulation Tout Corps d'Etat</i>	p 6