

DETAIL 13.1 PF - R+3

COUPE SUR PORTE-FENETRE
sur terrasse avec carrelage
sur plots étanchée isolée 120 mm

Terrasse R+3
Carrelage sur plots
20 mm



DETAIL 13.2 PF - R+1

COUPE SUR PORTE-FENETRE
sur terrasse avec carrelage
sur plots étanchée isolée 50 mm

Terrasse
Carrelage sur plots
20 mm
Etanchéité
Isolant PU 50mm



DETAIL 13.3 PF - R+1

COUPE SUR PORTE-FENETRE
sur terrasse avec carrelage sur plots
étanché pas d'isolant

Terrasse
Carrelage sur plots
20 mm
Etanchéité
Isolant PU 50mm



DETAIL 13.4 PF - R+1

COUPE SUR PORTE-FENETRE
sur terrasse avec carrelage sur plots
pas étanché pas d'isolant

Terrasse
Carrelage sur plots
20 mm



DETAIL 13.1 C. - R+3

COUPE SUR PORTE-FENETRE
sur terrasse avec carrelage
sur plots étanchée isolée 120 mm

Terrasse
Carrelage sur plots
20 mm



DETAIL 13.2 C. - R+1

COUPE SUR PORTE-FENETRE
sur terrasse avec carrelage
sur plots étanchée isolée 50 mm

Terrasse
Carrelage sur plots
20 mm
Etanchéité
Isolant PU 50mm



DETAIL 13.3 C. - R+1

COUPE SUR PORTE-FENETRE
sur terrasse avec carrelage sur plots
étanché pas d'isolant

Terrasse
Carrelage sur plots
20 mm
Etanchéité
Isolant PU 50mm



DETAIL 13.4 C. - R+1

COUPE SUR PORTE-FENETRE
sur terrasse avec carrelage sur plots
pas étanché pas d'isolant

Terrasse
Carrelage sur plots
20 mm

Atelier d'Architecture
Jean-François BENOIT
www.benoit-architecte.fr

- Dans tous les cas de cette étude de faisabilité, l'architecte conserve la propriété intellectuelle et artistique de son œuvre, conformément aux articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
- Etude de faisabilité conforme au PLU en vigueur sous reserve d'échange et de concertation avec le service urbanisme de la ville de St Etienne de St Geoirs

Etude de Faisabilité et de Capacité sur l'opération du Pôle Jeunesse
13 rue des Halles, Saint Etienne de Saint Geoirs

DETAIL 18
Seuils portes-fenêtres et coulissants

Ech : 1/25

EXE
A - 19-02 - 17

Date : 22/03/2024