

ALIMENTATION	400V + N + TERRE	TENSION	COULEUR UTILISEE
REGIME DE NEUTRE	TNS	400V NEUTRE	MANCHON BLEU CLAIR
POUVOIR DE COUPURE	<10KA	400V PHASE 1	MANCHON BRUN
		400V PHASE 2	MANCHON NOIR
ATTENTION : LES PLATINES ELECTRIQUES SONT LIVREES PAR VEHICULE. UNE VERIFICATION DU SERRAGE DOIT, PAR CONSÉQUENT, ÊTRE A FAIRE AVANT LA MISE EN SERVICE.		400V PHASE 3	MANCHON GRIS
		230V NEUTRE	BLEU CLAIR
		230V PHASE	NOIR
		24Vac N	BLANC
		24Vac Ph	ROUGE
		24V -	BLEU FONCE
		24V +	ORANGE
		12V -	
		12V +	
		Signal 0-10V	JAUNE
		PE (TERRE)	VERT/JAUNE
TABLAU TESTE ET CONFORME A LA NORME NF EN 60439-1			

A		05/04/2005			
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

FABRICANT :



153 AVENUE AMPERE
30600 VAUVERT

Tel :
04 66 73 90 81

Fax:

DESSINE: L.GUILLOT

VERIFIE:

DATE DE CREATION:

AFFAIRE N°:

INSTALLATEUR :



FROID INDUSTRIEL - CLIMATISATION - VENTILATION
5 ALLEE DES MORILLES - 74960 MEYTHET

Tel :
04 50 57 24 32

Fax:
04 50 67 88 81

CLIENT :

GIRARD & ROUX

ARMOIRE PUISSANCE CF NEGATIVE 1-2 & 2-2

Page de garde


DOCUMENT N° :


1 / 10


CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE


Document réalisé avec SEE, logiciel du groupe IGE+XAO tel. (33) (0)5 62 74 36 36

[illegible][illegible]










1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE	FOLIO	DESIGNATION								REFERENCE				FABRICANT		QTE				
D1	4	CONTACT AUXILIAIRE IOF								A9A26924				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D1	4	Acti9 iDD40T - DISJONCTEUR DIFFERENTIEL, 1P+N, 10A, 30mA, COURBE C, 4500A/6								A9DA2610				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D2	4	CONTACT AUXILIAIRE IOF								A9A26924				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D2	4	Acti9 iDD40T - DISJONCTEUR DIFFERENTIEL, 1P+N, 10A, 30mA, COURBE C, 4500A/6								A9DA2610				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D3	4	CONTACT AUXILIAIRE IOF								A9A26924				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D3	4	Acti9 iDD40T - DISJONCTEUR DIFFERENTIEL, 1P+N, 10A, 30mA, COURBE C, 4500A/6								A9DA2610				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D4	4	CONTACT AUXILIAIRE IOF								A9A26924				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D4	4	Acti9 iDD40T - DISJONCTEUR DIFFERENTIEL, 1P+N, 10A, 30mA, COURBE C, 4500A/6								A9DA2610				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D5	5	Acti9 iDD40T - DISJONCTEUR DIFFERENTIEL, 1P+N, 16A, 30mA, COURBE C, 4500A/6								A9DA2616				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D6	5	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 4500A/6kA								A9P22606				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D7	5	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 4500A/6kA								A9P22606				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D8	6	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 4500A/6kA								A9P22606				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D9	7	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 4500A/6kA								A9P22606				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D10	6	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 4A, COURBE C, 4500A/6kA								A9P22604				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
D11	7	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 4A, COURBE C, 4500A/6kA								A9P22604				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
H1	5	VOYANT BLANC DEL 230V								XB7EV01MP				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
IG1	3	INTERPACT INS40 STANDARD 4P POIGNEE NOIR								28901				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
KM1	6	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 230V 50/60Hz								LC1D09P7				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
KM2	6	CONTACTEUR DE PUISSANCE 18A 1NO+1NF 230V 50/60Hz								LC1D18P7				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
KM3	6	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 230V 50/60Hz								LC1D09P7				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
KM4	7	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 230V 50/60Hz								LC1D09P7				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
KM5	7	CONTACTEUR DE PUISSANCE 18A 1NO+1NF 230V 50/60Hz								LC1D18P7				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
KM6	7	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 230V 50/60Hz								LC1D09P7				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
Q1	3	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 1.6-2.5A, BORNES A VIS								GV2ME07				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
Q1	3	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT								GVAD0110				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
Q2	3	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 1.6-2.5A, BORNES A VIS								GV2ME07				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
Q2	3	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT								GVAD0110				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
Q3	3	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 1.6-2.5A, BORNES A VIS								GV2ME07				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
Q3	3	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT								GVAD0110				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
Q4	3	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 1.6-2.5A, BORNES A VIS								GV2ME07				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
Q4	3	CONTACT AUXILIAIRE O DEF.+ F MA/AT								GVAD0110				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
Q5	4	CONTACT AUXILIAIRE IOF								A9A26924				SCHNEIDER ELECTRIC		1				
Q5	4	DISJONCTEUR iC60N 4P 25A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C								A9F77425				SCHNEIDER ELECTRIC		1				

<div><div>AMIFROID régulation et supervision 153 AVENUE AMPERE 30600 VAUVERT T: 04.66.73.90.81 www.amifroid.com E-mail: amifroid@amifroid.com</div></div>	DESSINE :						Nomenclature matériel	<div><div>SEICAR</div><div>5 ALLEE DES MORILLES</div><div>74960 MEYTHET</div></div> <div>Tél: 04 50 57 24 32 Fax: 04 50 57 28 83</div>				FOLIO	
	VERIFIE :											8	
	DATE DE CREATION :		A	05/04/2005								◀ 7 9 ▶	
	INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.	Logiciel SEE v. 4.40							

[illegible]

[illegible][illegible]