

## ➤ Armoires hautes



Scannez moi et téléchargez  
toutes les fiches techniques  
de la gamme !



- P. 88 Armoires portes battantes
- P. 89 Armoires à balais
- P. 90 Armoires portes coulissantes
- P. 90 Armoire spéciale lourdes charges
- P. 90 Vestiaires

# Armoires hautes à portes battantes

**TOIT PENTÉ**

- Tout inox AISI 304L
- Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité et rigidité de l'armoire

- 1 serrure et 1 poignée par porte
- Charge par étagère : 50 kg répartis
- Dessus incliné à 15°


**SUR MESURE :  
NOUS CONSULTER**

## >> Armoires 1 porte battante - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Non disponibles sur roulettes
- Hauteur de façade : 1810 mm

- Charnières à gauche


 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
1 porte doublée 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	600 x 475 x 1935	51	<b>MAT1P</b>
1 porte doublée - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	600 x 475 x 1935	52	<b>MAT1PV</b>


OPTIONS POUR MAT1	Kg	Réf.
Etagère supplémentaire pour MAT1P ou MAT2PV (taquets non fournis)	2.08	<b>SAMAT16/06</b>
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		<b>ETMM0060 x 4</b>
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		<b>.../X</b>

Modèles 1 porte non disponibles sur roulettes

## >> Armoires 2 portes battantes - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein
- Hauteur de façade : 1810 mm


 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE Réf.	SUR ROULETTES INOX Réf.
2 portes doublées 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1000 x 475 x 1935	75	<b>MAT2PH</b>	<b>MAT2PHRX</b>

 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE Réf.	SUR ROULETTES INOX Réf.
2 portes doublées - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - A droite, 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	1000 x 475 x 1935	74	<b>MAT2PV</b>	<b>MAT2PVRX</b>

OPTIONS POUR MAT2	Kg	Réf.
Etagère supplémentaire pour MAT2PH (taquets non fournis)	2.08	<b>SAMAT16/10</b>
Etagère supplémentaire pour MAT2PV (taquets non fournis)	2.08	<b>SAMAT16/06</b>
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		<b>ETMM0060 x 4</b>
Bac de rétention étanche : inox AISI 304L - Coins soudés - A poser au fond des armoires pour récupération des liquides - Dim. : 935 x 422 x Ht 35 mm		<b>SEQ043</b>
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		<b>.../X</b>

## >> Armoires 2 portes battantes - Largeur 600 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm

- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein
- Hauteur de façade : 1780 mm
- Dessus incliné à 15°

**i** **SUR MESURE :  
NOUS CONSULTER**

 **Expédition sous 48h**



**MAB12**

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE Réf.	SUR ROULETTES INOX Réf.
2 portes doublées	1000 x 600 x 1935	80	<b>MAB10</b>	<b>MAB10RX</b>
3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1200 x 600 x 1935	93	<b>MAB12</b>	<b>MAB12RX</b>
	1400 x 600 x 1935	108	<b>MAB14</b>	<b>MAB14RX</b>

OPTIONS	Kg	Réf.
Etagère supplémentaire pour MAB10 (taquets non fournis)	4.22	<b>SAMAB16/10</b>
Etagère supplémentaire pour MAB12 (taquets non fournis)	5	<b>SAMAB16/12</b>
Etagère supplémentaire pour MAB14 (taquets non fournis)	5.9	<b>SAMAB16/14</b>
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		<b>ETMM0060 x 4</b>
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		<b>.../X</b>
4 roulettes chape inox (2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la réf.		<b>.../RX</b>

## Armoires à balais à portes battantes



**MAC10**

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Trou à l'arrière permettant de fixer l'armoire contre un mur
- Hauteur de façade : 1880 mm
- Dessus incliné à 15° anti-dépose d'objets
- Aérations hautes et basses
- Serrure à 2 points sur chaque porte

- Portes battantes renforcées sur 3 charnières en acier inoxydable
- 4 pieds composite noir Ø 40 mm hauteur 155 mm réglables sur 70 mm



**Rangement optimisé**



**MAC06 + pieds inox (MAC06X)**



1 rangée de clics permettant de fixer les balais\*  
 MAC06 : 3 clics pour fixer 3 balais  
 MAC10 : 8 clics pour fixer 8 balais



2 rangées de crochets pour balayettes et ramasse-poussière\*  
 MAC06 : 2 rangées de 1 crochet pour balayette  
 MAC10 : 2 rangées de 4 crochets pour balayette



1 cloison, 3 petites étagères permettant de positionner 4 seaux\*

Pointe de diamant dans le fond pour écoulement d'eau

\* Seaux, balais, balayettes et ramasse-poussière non fournis

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Armoire à balais 1 porte battante - 3 clics	600 x 600 x 2040		<b>MAC06</b>
Armoire à balais 2 portes battantes - 8 clics	1000 x 600 x 2040	91	<b>MAC10</b>

OPTIONS
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence
4 roulettes chape inox* (2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence

\* Non disponible sur la MAC06

## Armoires hautes à portes coulissantes

**TOIT PENTÉ**


MAG12

- Tout inox AISI 304L
- Dessus : incliné à 15°
- 2 portes coulissantes doublées, sans rail inférieur - Serrure + poignées
- Hauteur façade : 1772 mm

- 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm (6 pieds à partir de 1600 mm)
- 3 étagères (largeur 506 mm) dont 2 réglables en hauteur - Charge par niveau : 50 kg répartis

 Expédition sous 48h

ARMOIRE HAUTEUR 1935				Étagère supplémentaire (taquets non fournis)	
L x l mm	Kg	Pieds	Réf.	Kg	Réf.
1000 x 600	90	4	<b>MAG10</b>	4.22	<b>SAMAG16/10</b>
1200 x 600	91	4	<b>MAG12</b>	5	<b>SAMAG16/12</b>
1400 x 600	111	4	<b>MAG14</b>	5.9	<b>SAMAG16/14*</b>
1600 x 600	118	6	<b>MAG16</b>	6.7	<b>SAMAG16/16*</b>
1800 x 600	129	6	<b>MAG18</b>	7.6	<b>SAMAG16/18*</b>

\*étagère renforcée

OPTIONS	Réf.
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire	<b>ETMM0060 x 4</b>
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	
4 roulettes chape inox dont 2 à frein (jusqu'à 1400 mm) - Ajouter RX à la fin de la référence	

## Armoire haute spéciale lourdes charges



MAG716

- Tout inox AISI 304L
- Dessus : incliné à 15°
- Hauteur façade : 1745 mm
- 2 portes coulissantes doublées et très rigides, sans rail inférieur - Serrure + poignées

- 6 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- 3 étagères intérieures renforcées sur toute la largeur, dont 2 réglables en hauteur
- Charge par niveau : 100 kg répartis

**+** Double plancher assurant une stabilité optimisée  
Finition soudée  
Structure renforcée de série

	L x l mm	Kg	Réf.
<b>Hauteur 1935</b>	1600 x 700	139	<b>MAG716</b>

**OPTIONS**


6 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence

## Vestiaires



MAV3

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Toit incliné (aucun stockage sur le toit pour une hygiène optimisée)
- 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Existe en version 2 ou 3 cases



Finition plis écrasés pour plus de sécurité

**+** Pour répondre aux normes d'hygiène strictes de l'agro-alimentaire  
**SPÉCIAL MILIEUX HUMIDES**

- Pour chaque case :
  - 1 étagère haute permettant de ranger un casque
  - 2 penderies (linge propre 2/3, linge sale 1/3)
  - porte-étiquette
  - porte encastrée avec fermeture cadénassable (cadénas non fourni),
  - aérations hautes et basses dans les portes



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
2 cases	800 x 500 x 2100	68	<b>MAV2</b>
3 cases	1200 x 500 x 2100	102	<b>MAV3</b>

**OPTIONS**

4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence