

➤ Meubles de rangement à bords rayonnés



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !

La gamme rayonnée répond aux exigences
requis par la plupart des bureaux d'études
pour les appels d'offres.





- P. 78 Meubles muraux
- P. 79 Meubles bas
- P. 80 Meubles bas d'angle
- P. 80 Dessus d'angle, fileurs et plinthes
- P. 80 Options
- P. 81 Meubles bas traversants
- P. 81 Ensemble portes + tiroirs
- P. 82 Meubles étuves ventilés
- P. 83 Etagère chauffante
- P. 84 Meubles bas sans dessus
- P. 85 Exemples de meubles bas composés
- P. 86 Wi-Plate

Meubles muraux standards

- Tout inox AISI 304L
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées

- 1 étagère réglable en hauteur
- Livrés montés avec 2 pattes de fixation murale

- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Avec serrure



Ergonomie : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)
EXCLUSIVITÉ SOFINOR



Hygiène : Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour éviter tout dépôt - Dessus et plafond lisses et inclinés à 15° pour le respect des normes d'hygiène

Sécurité : Finition en plis écrasés

Qualité : Toit penté avec coins soudés




 **Expédition sous 48h**

| Hauteur 710 | | NON DOUBLÉ | | AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES | |
|-------------|------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
| L x l mm | Kg | Réf. | | Kg | Réf. |
| 1000 x 407 | 32 | MM210 | | 37 | MM310 |
| 1200 x 407 | 35 | MM212 | | 38 | MM312 |
| 1400 x 407 | 38 | MM214 | | 45.5 | MM314 |
| 1500 x 407 | 42 | MM215 | | 50 | MM315 |
| 1600 x 407 | 44.6 | MM216 | | 52 | MM316 |
| 1800 x 407 | 48.5 | MM218 | | 58.5 | MM318 |
| 2000 x 407 | 54 | MM220 | | 65 | MM320 |
| 2200 x 407 | 60 | MM222 | | 71 | MM322 |



Longueur sur mesure (maxi 2200 mm) :
 prix de la longueur standard inférieure x 1,22

Meuble mural d'angle



- Inox AISI 304L
- Porte doublée
- **Toit obligatoirement plat**
- 1 porte battante (largeur 412 mm) avec poignée intégrée et charnière à droite ou à gauche
- Serrure de série
- Étagère intérieure réglable en hauteur

| Hauteur 600 | Kg | Charnière à droite | Charnière à gauche |
|-------------------|------|--------------------|--------------------|
| L x l mm | | Réf. | Réf. |
| (700 x 700) x 407 | 25.6 | MM1A | MM1AG |

Options meubles muraux standards

 **Expédition sous 48h**



MMSBAC

Longueur 1000 : 4 bacs maxi
 Longueur 1200 : 5 bacs maxi
 Longueur 1400 : 6 bacs maxi
 Longueur 1500 : 6 bacs maxi
 Longueur 1600 : 7 bacs maxi
 Longueur 1800 : 8 bacs maxi
 Longueur 2000 : 9 bacs maxi
 Longueur 2200 : 10 bacs maxi



MMLED

**Option
 portes colorées
 page 80**

Désignation

Réf.

Bac inox GN 1/3 : Profondeur 100 mm - Fourni avec son jeu de 2 glissières - A fixer soi-même sous le MM (avec gabarit fourni)

MMSBAC

Forfait éclairage LED : Sous meubles MM2/MM3
 Meuble MM2/3 à commander impérativement en même temps que l'option (pas d'installation ultérieure possible car câblages nécessaires dans les tôleries du meuble)

MMLED

Sans porte - Ajouter SP à la fin de la référence

Moins-value

Meubles bas avec dessus à bords rayonnés standards


- Tout inox AISI 304L
- 2 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur (4 portes pour longueur 2400 mm) - Poignées intégrées - Serrure
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Livrés avec le dessus monté
- Existe avec bac plonge intégré (page 70)
- Existe avec bac du chef intégré (page 56)

**EXCLUSIVITÉ
SOFINOR**

Ergonomie : Pans coupés

Hygiène : Portes coulissantes suspendues

Sécurité : Finition en plis écrasés



Largeur 600

| Hauteur 900 | MEUBLE CENTRAL | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | NON DOUBLÉ | | AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES | |
| L x l mm | Kg | Réf. | Kg | Réf. |
| 1000 x 600 | 51 | MC2610 | 60 | MC3610 |
| 1200 x 600 | 62 | MC2612 | 63 | MC3612 |
| 1400 x 600 | 72 | MC2614 | 83 | MC3614 |
| 1500 x 600 | 77 | MC2615 | 88 | MC3615 |
| 1600 x 600 | 82 | MC2616 | 94 | MC3616 |
| 1800 x 600 | 93 | MC2618 | 106 | MC3618 |
| 2000 x 600 | 103 | MC2620 | 116 | MC3620 |
| 2200 x 600 | 113 | MC2622 | 126 | MC3622 |
| 2400 x 600* | 123 | MC2624 | 126 | MC3624 |

| MEUBLE À DOSSERET | | | |
|-------------------|--------|--------------------------------|--------|
| NON DOUBLÉ | | AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES | |
| Kg | Réf. | Kg | Réf. |
| 51 | MD2610 | 60 | MD3610 |
| 62 | MD2612 | 63 | MD3612 |
| 72 | MD2614 | 83 | MD3614 |
| 77 | MD2615 | 88 | MD3615 |
| 82 | MD2616 | 94 | MD3616 |
| 93 | MD2618 | 106 | MD3618 |
| 103 | MD2620 | 116 | MD3620 |
| 113 | MD2622 | 126 | MD3622 |
| 123 | MD2624 | 136 | MD3624 |

Largeur 700

| | | | | |
|-------------|-----|--------------|-----|--------------|
| 1000 x 700 | 59 | MC210 | 68 | MC310 |
| 1200 x 700 | 70 | MC212 | 80 | MC312 |
| 1400 x 700 | 82 | MC214 | 93 | MC314 |
| 1500 x 700 | 88 | MC215 | 99 | MC315 |
| 1600 x 700 | 94 | MC216 | 106 | MC316 |
| 1800 x 700 | 106 | MC218 | 119 | MC318 |
| 2000 x 700 | 118 | MC220 | 130 | MC320 |
| 2200 x 700 | 130 | MC222 | 141 | MC322 |
| 2400 x 700* | 140 | MC224 | 152 | MC324 |


 Expédition sous 48h

| | | | |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 59 | MD210 | 68 | MD310 |
| 70 | MD212 | 80 | MD312 |
| 82 | MD214 | 93 | MD314 |
| 88 | MD215 | 99 | MD315 |
| 94 | MD216 | 106 | MD316 |
| 106 | MD218 | 119 | MD318 |
| 118 | MD220 | 130 | MD320 |
| 130 | MD222 | 141 | MD322 |
| 140 | MD224 | 152 | MD324 |

* Longueur 2400 mm : composé chacun de 2 meubles standards de 1200mm et d'un grand dessus de 2400mm, soit pour ces références, la particularité d'avoir 4 portes coulissantes et non 2

Longueur sur mesure : prix de la longueur standard inférieure x 1,22

Plus-value pour plateau en 20/10^{ème} sur meuble sur mesure : 106 € le ml (réf. MOPT03) (non valable sur le standard)

Options page 82



MC324

Longueur 2400 mm, soit 2 x MC312 + 1 dessus de 2400

Meubles bas d'angle pour meuble largeur 700



- Inox AISI 304L
- 1 porte battante doublée (sans serrure)
- Charnière à droite ou à gauche
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm réglables sur +70 mm

- Etagère basse intérieure
- Dessus adossé épaisseur 15/10^e renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm. Coins soudés. Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm.

| Hauteur 900 L x l mm | Kg | Charnière à droite Réf. | Charnière à gauche Réf. |
|-------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| (1000 x 1000) x 700 | 71.6 | M72A | M72AG |

Dessus d'angle



- Pour meubles à dossier largeur 600 ou 700 uniquement
- Livré avec fileur (préciser l'implantation à la commande)

| L x l mm | Réf. |
|-----------|----------------|
| 600 x 600 | MDRA606 |
| 700 x 700 | MDRA707 |

Fileurs et plinthes inox

FILEUR
MOPT01



| Désignation | Réf. |
|---|----------------|
| Fileur inox pour cacher le départ arrière (passage des tuyaux) - pour meubles à dossier - L'unité | MOPT01 |
| Plinthe inox pour meuble de type MD/MC (le côté au forfait) | MOPT02C |
| Plinthe inox pour meuble de type MD/MC (le ml de façade) | MOPT02F |

Option portes colorées pour meubles



- Peinture par Epoxy : poudre propulsée par pistolet électrostatique
- 2 finitions possibles : mat ou brillant
- Qualité anti-corrosion de l'inox préservée

Plus de 200 couleurs au choix !
(nuancier RAL)

Options meubles bas standards

| OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 600 ET LARGEUR 700 | Réf. |
|---|----------------|
| 4 pieds inox hauteur 155 mm - Ajouter X à la fin de la référence | .../X |
| Option semi-mobile : 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox Ajouter SMX à la fin de la référence | .../SMX |
| Fermeture du dossier arrière | TFD |
| Sans porte - Ajouter SP à la fin de la référence | .../SP |

| OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 700 UNIQUEMENT * | Réf. |
|--|---------------|
| 4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence | .../RX |

* Les roulettes ne sont pas disponibles sur les meubles en largeur 600

Meubles bas traversants avec dessus central à bords rayonnés

- Tout inox AISI 304L
- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10° renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- 4 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur, avec poignées intégrées
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère

- Serrures
- Rigidité du dessus assurée par un panneau stratifié hydrofuge double face de 19 mm
- Sur pieds composite noir Ø 40 hauteur 155, réglables sur 70 mm
- Non doublé



Rayon avant et arrière de 20 mm
Bord tombé de 60 mm



MC216T



Hygiène : Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour nettoyage facile
Dessus épaisseur 15/10°

| Hauteur 900 | | SUR PIEDS ABS | SUR ROULETTES INOX |
|-------------|-----|---------------|--------------------|
| L x l mm | Kg | Réf. | Réf. |
| 1000 x 700 | 59 | MC210T | MC210TRX |
| 1200 x 700 | 67 | MC212T | MC212TRX |
| 1400 x 700 | 76 | MC214T | MC214TRX |
| 1600 x 700 | 84 | MC216T | MC216TRX |
| 1800 x 700 | 93 | MC218T | MC218TRX |
| 2000 x 700 | 101 | MC220T | MC220TRX |
| 2200 x 700 | 110 | MC222T | MC222TRX |
| 2400 x 700* | 118 | MC224T | MC224TRX |

* MC224T = 2 x MC212T avec un grand dessus de 2400 mm soit 8 portes coulissantes

OPTIONS

4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence

Ensemble 2 portes coulissantes + 3 tiroirs gastros GN1/1

- **Meuble 2 portes coulissantes :**
Tout inox AISI 304L - 2 portes coulissantes suspendues - Poignées intégrées - 1 étagère intérieure réglable en hauteur - Pieds


composite noir hauteur 155 mm (+70 mm de réglage) - Charge maxi : 50 kg répartis par niveau - Avec serrure

- **Bloc 3 tiroirs gastros GN1/1 :**
Tout inox AISI 304L - Poignées intégrées - Pouvant recevoir des bacs gastros GN1/1 (non fournis) - Sur glissières

>> Ensemble longueur 1500 mm

Composé de :

- 1 meuble bas 2 portes coulissantes longueur 1000 mm (réf. MD210, voir page 79),
- 1 bloc 3 tiroirs GN1/1 longueur 500 mm, à droite,
- 1 dessus longueur 1500 mm tout inox AISI 304L à bords rayonnés avec dossier arrière




MDT215

| L x l x H mm | Kg | Réf. |
|------------------|----|---------------|
| 1500 x 700 x 900 | 87 | MDT215 |

>> Ensemble longueur 2000 mm

Composé de :

- 1 meuble bas 2 portes coulissantes longueur 1500 mm (réf. MD215, voir page 79),
- 1 bloc 3 tiroirs GN1/1 longueur 500 mm, à droite,
- 1 dessus longueur 2000 mm tout inox AISI 304L à bords rayonnés avec dossier arrière



MDT220

| L x l x H mm | Kg | Réf. |
|------------------|-----|---------------|
| 2000 x 700 x 900 | 122 | MDT220 |

Meubles étuves ventilés à bords rayonnés



MEC214X



Maintien en température des aliments
65° à cœur
Chauffage des plats et assiettes
Portes démontables sans outil

- Meuble TOUT INOX AISI 304L, hauteur 900 mm réglable, largeur 700 mm
- Facilité de nettoyage : Tous niveaux de rangement lisses et sans obstacle
- Chauffage intérieur par air chaud ventilé 2000 W, 230 V mono (400 V, 3 p + N en option)
- Protection porte fusibles intégrée dans le meuble
- Régulation électronique et affichage digital de la température
- Plateau renforcé épaisseur 15/10^{ème}
- Parois latérales doublées et calorifugées par laine de roche

- Étagère intermédiaire suspendue, avec bord tombé et contre-pli, dégagement périphérique de 30 mm pour circulation d'air
- Socle renforcé avec pieds ronds réglables pour hauteur 850 ou 900 mm
- Portes coulissantes doublées et calorifugées, suspendues sur rail INOX avec guidage non apparent en partie basse (démontables sans outil : facilité de nettoyage intégral) - Poignées intégrées
- Sur pieds composite (pieds inox en option)
- Coupure de sécurité haute température

>> Série MEC/D2



MED214RX



MEC214X

| Hauteur 900 L x l mm | kW | Kg | CENTRAL Réf. | À DOSSERET Réf. |
|-------------------------|----|-----|-----------------|--------------------|
| 1200 x 700 | 2 | | MEC212 | MED212 |
| 1400 x 700 | 2 | 91 | MEC214 | MED214 |
| 1600 x 700 | 2 | 101 | MEC216 | MED216 |
| 1800 x 700 | 2 | 111 | MEC218 | MED218 |
| 2000 x 700 | 2 | 121 | MEC220 | MED220 |

>> Série MEC/D3 : tout soudé



MED314X



VOTRE MEUBLE ÉTUVE ENCORE PLUS ROBUSTE

| Hauteur 900 L x l mm | kW | Kg | CENTRAL Réf. | À DOSSERET Kg | Réf. |
|-------------------------|----|-----|-----------------|------------------|--------|
| 1200 x 700 | 2 | 116 | MEC312 | 117 | MED312 |
| 1400 x 700 | 2 | 133 | MEC314 | 134 | MED314 |
| 1600 x 700 | 2 | 149 | MEC316 | 150 | MED316 |
| 1800 x 700 | 2 | 166 | MEC318 | 167 | MED318 |
| 2000 x 700 | 2 | 180 | MEC320 | 184 | MED320 |

>> Options



| Désignation | POUR MEUBLE SÉRIE MEC/D2 Réf. | POUR MEUBLE SÉRIE MEC/D3 TOUT SOUDÉ Réf. |
|---|-------------------------------------|---|
| 4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence | .../X | .../X |
| Plateau en 20/10°, le ml | MOPT203 | MOPT03 |
| Plateau chauffant (forfait) (incompatible avec les ECR2) | MOPT204 | MOPT04 |
| Triphase | MOPT205 | MOPT05 |
| Plateau en 20/10° avec renfort inox pour pose étagère chauffante à 2 colonnettes type ECR2 | MOPT206 | MOPT06 |
| Plateau en 20/10° avec renfort inox pour pose étagère chauffante à 4 colonnettes type ECR4 | MOPT207 | MOPT07 |
| Version traversante soit 4 portes coulissantes (forfait) (uniquement MEC2/MEC3) | MOPT208 | MOPT08 |



SUR MESURE : NOUS CONSULTER

Etagère chauffante

- Piétement avec inserts taraudés
- Etagère de largeur 380 mm en inox 304L 15/10° sur 1 niveau, largeur hors tout de 420 mm - Hauteur 400 mm

- Radiant infra-rouge céramique protégé
- Doseur d'énergie
- Préciser la position de l'étagère sur la largeur du plateau de table pour

perçage. Plateau de table ou meuble en 20/10° indispensable avec renfort inox afin d'éviter les déformations (= MOPT06/07 - voir page 82)




Etagère fixée sur meuble - Le meuble (MEC/D2 ou MEC/D3) est à commander en même temps que l'étagère

MEC316X + ECR4160 + MOPT07

>> Etagère chauffante à 4 colonnettes

- 4 colonnettes en tube rond inox 304L, Ø 38, à fixer sur table




ECR4160

| Longueur étagère mm | kg | Longueur table mm | W | Nb de radiants | Réf. |
|------------------------|----|----------------------|------|-------------------|----------------|
| 1100 | 22 | 1200 | 1000 | 2 | ECR4120 |
| 1300 | 24 | 1400 | 1500 | 3 | ECR4140 |
| 1500 | 26 | 1600 | 1500 | 3 | ECR4160 |
| 1700 | 29 | 1800 | 2000 | 4 | ECR4180 |
| 1900 | 32 | 2000 | 2000 | 4 | ECR4200 |

>> Etagère chauffante à 2 colonnettes

- 2 colonnettes en tube rond inox 304L, Ø 50, à fixer sur table
- Colletterie inox de finition sur piétement étagère haute



ECR2160

| Longueur étagère mm | kg | Longueur table mm | W | Nb de radiants | Réf. |
|------------------------|----|----------------------|------|-------------------|----------------|
| 1200 | 22 | 1200 | 1000 | 2 | ECR2120 |
| 1400 | 24 | 1400 | 1500 | 3 | ECR2140 |
| 1600 | 26 | 1600 | 1500 | 3 | ECR2160 |
| 1800 | 29 | 1800 | 2000 | 4 | ECR2180 |
| 2000 | 32 | 2000 | 2000 | 4 | ECR2200 |

* Option plateau chauffant sur meuble étuve MEC2/MEC3 non disponible avec les étagères chauffantes à 2 colonnettes

Meubles bas sans dessus

- Inox AISI 304L
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm, réglables sur +70 mm (hauteur maxi 220)
- Portes battantes doublées, sans serrure - Poignées intégrées
- Dimensions de la caisse sans dessus : largeur 615 mm x hauteur 860 mm (pieds compris)
- Dimensions avec dessus : largeur 700 x hauteur 900 mm



Portes doublées

>> Longueur 500 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs

- Étagère basse intérieure réglable (sur M71PD, M71PG et M72P)



M73T

M74T

M71PD



M71PG

M71PDT

M71PGT

| Désignation | Kg | Réf. |
|---|----|---------------|
| 3 tiroirs GN 1/1 | 30 | M73T |
| 4 tiroirs GN 1/1 | 33 | M74T |
| 1 porte battante (charnières à droite) | 28 | M71PD |
| 1 porte battante (charnières à gauche) | 28 | M71PG |
| 1 porte battante + 1 tiroir (charnières à droite) | 30 | M71PDT |
| 1 porte battante + 1 tiroir (charnières à gauche) | 30 | M71PGT |



Composez à votre guise !

Aménagez votre espace selon vos besoins en combinant plusieurs de ces meubles et un plan de travail

>> Longueur 1000 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs



M72P

M72PT

| Désignation | Kg | Réf. |
|--------------------------------|----|--------------|
| 2 portes battantes | 56 | M72P |
| 2 portes battantes + 2 tiroirs | 60 | M72PT |

>> Longueur 1000 ou 1500 mm sans dessus à portes coulissantes

- Portes coulissantes suspendues, non doublées, avec serrure
- Étagère basse intérieure réglable



M7G10

M7G15

| Désignation | Kg | Réf. |
|--|----|--------------|
| 2 portes coulissantes longueur 1000 mm | 56 | M7G10 |
| 2 portes coulissantes longueur 1500 mm | 80 | M7G15 |

Dessus tout inox à bords rayonnés largeur 700 mm

(à ajouter sur les références ci-dessus)

- Epaisseur 15/10^{ème}, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge
- Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm



DCA715



DDA710

| Longueur mm | CENTRAL | | ADOSSÉ * | |
|-------------|---------|---------------|----------|---------------|
| | Kg | Réf. | Kg | Réf. |
| 500 | 16 | DCA705 | 8 | DDA705 |
| 1000 | 31 | DCA710 | 17 | DDA710 |
| 1500 | 46.8 | DCA715 | 24 | DDA715 |
| 2000 | 62 | DCA720 | 31 | DDA720 |

*Dossier de 100 x 20 incliné à 30° + base rayonnée 10 mm

Exemples de meubles bas composés

>> Longueur 500 mm



M05RA = M71PDT + DDA705



M05RB = M73T + DDA705

Longueur 500

| L x l x H mm | Kg | Réf. |
|-----------------|----|--------------|
| 500 x 700 x 900 | 44 | M05RA |
| | 46 | M05RB |

>> Longueur 1000 mm



M10RA = M72P + DDA710



M10RB = M74T + M71PD + DDA710

Longueur 1000

| L x l x H mm | Kg | Réf. |
|------------------|----|--------------|
| 1000 x 700 x 900 | 87 | M10RA |
| | 92 | M10RB |

>> Longueur 1500 mm



M15RA = M72PT + M74T + DDA715



M15RB = M72P + M71PD + DDA715

Longueur 1500

| L x l x H mm | Kg | Réf. |
|------------------|-------|--------------|
| 1500 x 700 x 900 | 135.8 | M15RA |
| | 130.8 | M15RB |

>> Longueur 2000 mm



M20RA = M73T + M72P + M74T + DDA720



M20RB = M71PGT + M72P + M74T + DDA720



M20RC = M71PG + M72PT + M74T + DDA720

Longueur 2000

| L x l x H mm | Kg | Réf. |
|------------------|-----|--------------|
| 2000 x 700 x 900 | 181 | M20RA |
| | 179 | M20RB |
| | 179 | M20RC |

Une autre composition vous intéresse ?
 Choisissez vos meubles bas + un dessus : le tour est joué !



Et pour vos compositions en angle,
 choisissez en complément le meuble bas
 d'angle (réf. M72A page 80) compatible
 avec tous nos meubles bas largeur 700.



Options pour meubles bas

| Désignation | Réf. |
|--|---------------|
| 4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence | .../X |
| 4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence | .../RX |
| Fermeture du dossier arrière | TFD |

WI-PLATE : Meuble inox sur roulettes avec support tablette

L'outil idéal pour partager avec le plus grand nombre votre passion de la cuisine

- Prendre des photos de vos assiettes et des vidéos de vos recettes
- Diriger plusieurs équipes en même temps
- Faire la promotion de votre établissement via les réseaux sociaux
- Donner un cours interactif pour des élèves en formation, des particuliers, des fans Facebook



Ouvrez votre cuisine sur un monde connecté !



| Kg | Réf. |
|----|----------|
| 45 | WI-PLATE |



Equipé d'un support monté sur un tube inox destiné à accueillir la plupart des tablettes tactiles, smartphones et appareils photos : possibilité de filmer et de prendre des photos en toute simplicité

Permet d'envoyer en temps réel des photos sur le blog de son restaurant ou aux équipes des autres établissements

Monté sur roulettes multidirectionnelles, peut être déplacé dans toute la cuisine

Console électrique escamotable avec port USB

Grande capacité de rangement

Porte et tiroir verrouillables

Dessus avec coins "boules"



Scannez-moi et découvrez en vidéo le témoignage du chef étoilé Marc Meurin



Le Chef 2 étoiles au Guide Michelin, Marc Meurin, à la tête de 4 établissements, a testé le WI-PLATE :

" C'est une excellente idée car aujourd'hui on a tous un téléphone et on aime bien immortaliser l'assiette pour en faire profiter tout le monde ...
 ... On a juste à poser l'assiette et prendre la photo...
 ... C'est quelque chose qui nous manquait, on va gagner en efficacité... "