

➤ Plonges et meubles plonges à bords rayonnés



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !

La gamme rayonnée répond aux exigences
requises par la plupart des bureaux d'études
pour les appels d'offres.



P. 67	Plonges standards
P. 68	Plonges sur mesure
P. 69	Plonges suspendues
P. 70	Meubles Plonges
P. 71	Plonges spécial lave-vaisselle
P. 72-73	Plonges à batterie
P. 74-76	Options
P. 75	Accessoires

Plonges rayonnées


- Tout inox AISI 304L
- Dessus inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement

- Egouttoir : cannelé
- Livraison avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique

- Trou robinetterie (sans cache-trou) Ø 31 mm



Dosseret
incliné à 30°
ht 100 x l. 20 mm
(arrière fermé
en option)



Cache-cuve monté, pieds démontés
(sans cache-cuve : livraison démontée)
Etagères basses rayonnées en 15/10°



Montage rapide et sécurisé sans outil (système breveté)

turn'fix

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste



FLASHEZ-MOI POUR LA
VIDEO DE DÉMONSTRATION
TURNFIX !

1 Emboitez



2 Tournez




3 C'est fixé !



Emboitement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste
Plus de manipulation inutile de la table



Options pages 74-76
Accessoires page 75



Plonges standards largeur 700

• Sur vérins ABS










 **CACHE-CUVE MONTÉ, PIEDS DÉMONTÉS**

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm - Spécial cuisine



Largeur 700

 **Expédition sous 48h**











Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE livrée démontée		PLONGE AVEC CACHE-CUVE livrée montée*		Etagère pleine en option livrée avec plonge	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	700 x 700	26	PA107	28	PAP107	5	EGA707
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	32	PA112D	35	PAP112D	8	EGA712
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	32	PA112G	35	PAP112G	8	EGA712
 2 bacs	1200 x 700	36	PA212	39	PAP212	8	EGA712
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	40	PA216D	45	PAP216D	11.5	EGA716
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	40	PA216G	45	PAP216G	11.5	EGA716
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	44	PA218D	50	PAP218D	12.5	EGA718
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	44	PA218G	50	PAP218G	12.5	EGA718
 2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700	64	PA221	71	PAP221	14	EGA721

* Cache-cuve monté, pieds démontés

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700

 **Expédition sous 48h**

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE livrée démontée		PLONGE AVEC CACHE-CUVE livrée montée*		Etagère pleine en option livrée avec plonge	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	800 x 700	27	PA108	29	PAP108	5.5	EGA708
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	34	PA114D	37	PAP114D	9.5	EGA714
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	34	PA114G	37	PAP114G	9.5	EGA714
 2 bacs	1400 x 700	38	PA214	41	PAP214	9.5	EGA714
 1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	40	PA115D	45	PAP115D	10.5	EGA715
 1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	40	PA115G	45	PAP115G	10.5	EGA715
 2 bacs	1500 x 700	42	PA215	47	PAP215	10.5	EGA715
 2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700	46	PA219D	52	PAP219D	13	EGA719
 2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700	46	PA219G	52	PAP219G	13	EGA719
 2 bacs + 2 égouttoirs étagère incluse, 6 pieds	2400 x 700	68	PA224	79	PAP224	-	-



Options page 74
Accessoires page 75



Plonges sans cache-cuve sur mesure

- Inox 304L - Dessus épaisseur 15/10° avec bords anti-ruissellement
- Egouttoir lisse - Nervurage et pente en option (voir page 76)
- Cache-bac en option (voir page 76)
- Dosseret incliné à 30° de 100 x 20 (fermé aux 2 extrémités - fermeture de l'arrière en option)

- Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm
- Pieds rond Ø 38 mm - sur vérins ABS - 6 pieds à partir de lg : 2200 mm
- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Préciser à la commande le côté de l'égouttoir et la position du ou des bacs



Par défaut les plonges sur mesure sont livrées sans perçage (possible à la demande sans plus-value, réf. OPLP)

>> Largeur 700 avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm



P715-14 avec option nervurage

SUR MESURE

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur :	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.	Etagère pleine en option livrée avec plonge Réf.
700 à 1000	4	P715-10		EGA7-10
1001 à 1200	4	P715-12		EGA7-12
1201 à 1400	4	P715-14	P725-14	EGA7-14
1401 à 1600	4	P715-16	P725-16	EGA7-16
1601 à 1800	4	P715-18	P725-18	EGA7-18
1801 à 2000	4	P715-20	P725-20	EGA7-20
2001 à 2200	4	P715-22	P725-22	EGA7-22
2201 à 2400	6	P715-24	P725-24	EGA7-24
2401 à 2600	6	P715-26	P725-26	EGA7-26
2601 à 2800	6	P715-28	P725-28	EGA7-28

>> Largeur 700 avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm



P716-14 avec option nervurage

SUR MESURE

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur :	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.	Etagère pleine en option livrée avec plonge Réf.
800 à 1000	4	P716-10		EGA7-10
1001 à 1200	4	P716-12		EGA7-12
1201 à 1400	4	P716-14		EGA7-14
1401 à 1600	4	P716-16	P726-16	EGA7-16
1601 à 1800	4	P716-18	P726-18	EGA7-18
1801 à 2000	4	P716-20	P726-20	EGA7-20
2001 à 2200	4	P716-22	P726-22	EGA7-22
2201 à 2400	6	P716-24	P726-24	EGA7-24
2401 à 2600	6	P716-26	P726-26	EGA7-26
2601 à 2800	6	P716-28	P726-28	EGA7-28

>> Largeur 700 avec bac(s) de L 760 x L 510 x P 380 mm



P717-14 avec option nervurage

SUR MESURE

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur :	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.	Etagère pleine en option livrée avec plonge Réf.
900 à 1000	4	P717-10		EGA7-10
1001 à 1200	4	P717-12		EGA7-12
1201 à 1400	4	P717-14		EGA7-14
1401 à 1600	4	P717-16		EGA7-16
1601 à 1800	4	P717-18		EGA7-18
1801 à 2000	4	P717-20	P727-20	EGA7-20
2001 à 2200	4	P717-22	P727-22	EGA7-22
2201 à 2400	6	P717-24	P727-24	EGA7-24
2401 à 2600	6	P717-26	P727-26	EGA7-26
2601 à 2800	6	P717-28	P727-28	EGA7-28



Options pages 74-76 / Accessoires page 75

Plonges standards suspendues et semi-suspendues

Version suspendue (idem plonges sur pieds) :

- Dessus inox 304L épaisseur 15/10°
- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Trou de robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)

Version semi-suspendue :

- 2 consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piétement avant soudé en retrait jusque 2200 mm (3 consoles au-delà)
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales












Gain de temps de nettoyage des sols













SUR MESURE : VOIR PAGES 68 ET 76

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm



Désignation	L x l mm	PLONGES SUSPENDUES		PLONGES SEMI-SUSPENDUES	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	700 x 700	21	PAS107	22	PASS107
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PAS112D	37	PASS112D
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PAS112G	37	PASS112G
 2 bacs	1200 x 700	36	PAS212	37	PASS212
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	48	PAS216D	49	PASS216D
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	48	PAS216G	49	PASS216G
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	54	PAS218D	55	PASS218D
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	54	PAS218G	55	PASS218G
 2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700		PAS221		PASS221

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Désignation	L x l mm	PLONGES SUSPENDUES		PLONGES SEMI-SUSPENDUES	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	800 x 700	24	PAS108	25	PASS108
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	39	PAS114D	40	PASS114D
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	39	PAS114G	40	PASS114G
 2 bacs	1400 x 700	39	PAS214	40	PASS214
 1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	45	PAS115D	46	PASS115D
 1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	45	PAS115G	46	PASS115G
 2 bacs	1500 x 700	45	PAS215	46	PASS215
 2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700	57	PAS219D	58	PASS219D
 2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700	57	PAS219G	58	PASS219G
 2 bacs + 2 égouttoirs (3 consoles)	2400 x 700		PAS224		PASS224





Options pages 74-76 / Accessoires page 75

Meubles plonges

- Egouttoir : cannelé avec bords anti-ruissellement
- Arrière partiel (ouvert au 2/3) pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées - Serrure (4 portes pour longueur 2400 mm)
- Livrés avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou de robinetterie Ø 31 (cache-trou en option p. 75)
- Sans étagère intérieure
- Sur pieds ABS

ERGONOMIE : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé) - EXCLUSIVITÉ SOFINOR

SÉCURITÉ : Finition en plis écrasés



MPA112G



MPA214











MPA216G












MPA224
(4 portes coulissantes et 2 caissons)

**SUR MESURE :
NOUS CONSULTER**

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700		Hauteur 900	NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES
Désignation		L x l mm	Kg	Réf.	Réf.
	1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	45	MPA112D	MPA3112D
	1 bac+ égouttoir à gauche	1200 x 700	45	MPA112G	MPA3112G
	2 bacs	1200 x 700	45	MPA212	MPA3212
	2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	61	MPA216D	MPA3216D
	2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	61	MPA216G	MPA3216G
	2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	68	MPA218D	MPA3218D
	2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	68	MPA218G	MPA3218G
	2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700		MPA221	MPA3221

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700		Hauteur 900 L x l mm	Kg	NON DOUBLÉ	AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES
Désignation				Réf.	Réf.
	1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	53	MPA114D	MPA3114D
	1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	53	MPA114G	MPA3114G
	2 bacs	1400 x 700	53	MPA214	MPA3214
	1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	57	MPA115D	MPA3115D
	1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	57	MPA115G	MPA3115G
	2 bacs	1500 x 700	57	MPA215	MPA3215
	2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700		MPA219D	MPA3219D
	2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700		MPA219G	MPA3219G
	2 bacs + 2 égouttoirs*	2400 x 700		MPA224	MPA3224

* Meuble avec 4 portes coulissantes et 2 caissons)



Options pages 74-76 / Accessoires page 75

Plonges spécial lave-vaisselle







- Pour lave-vaisselle (600x600x840mm)
- Dessus inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement rayonnés 20 mm, tombés de 60, coins soudés
- Dossieret incliné à 30° (ht 100 x l. 20 mm) (fermeture arrière en option)
- Pieds en tube inox AISI 304L, Ø 38 mm, démontables
- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Egouttoir : cannelé

- Livrée avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm (cache-trou en option p. 67)
- Espace libre sous l'égouttoir pour placer le lave-vaisselle
- Option étagère basse : sous la cuve uniquement - Bords tombés de 60 mm





>> Plonges sans cache-cuve - Bac(s) de 500 x 500 x 300 mm


Largeur 700
 **Expédition sous 48h**

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	PLONGE SANS CACHE-CUVE		Etagère en option livrée avec plonge	
			Réf.		Réf.	
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PA1MLD	8	EGA712ML	
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PA1MLG	8	EGA712ML	
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	54	PA2MLD	12.5	EGA718ML	
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	54	PA2MLG	12.5	EGA718ML	

>> Plonges avec cache-cuve - Bac(s) de 500 x 500 x 300 mm

Largeur 700
 **Expédition sous 48h**

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	PLONGE AVEC CACHE-CUVE		Etagère en option livrée avec plonge	
			Réf.		Réf.	
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PAP1MLD	8	EGA712ML	
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PAP1MLG	8	EGA712ML	
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	45	PAP2MLD	12.5	EGA718ML	
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	45	PAP2MLG	12.5	EGA718ML	


 Options page 74
 Accessoires page 75


Plonges à batterie standards



PQ7115D + EGQ715

- Dessus : inox AISI 304L, épaisseur 15/10°, avec bords anti-ruissellement
- Bords : rayon avant de 20 mm, tombé de 60 mm
- Dossieret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30°, fermé aux 2 extrémités (fermeture arrière en option) - Base rayon de 10 mm







- Egouttoir : cannelé
- Trou de robinetterie Ø 31
- Piétement : soudé en tube inox 35 x 35 mm, avec habillage cache-cuve et vérins ABS réglables sur 30 mm (6 pieds pour la 2400 mm)
- Livraison avec bonde, tube surverse et siphon plastique



GRANDES CUVES : idéales pour laver les grosses batteries





>> Largeur 700 - Avec bac(s) de 800 x 500 x 375 mm

Largeur 700

Désignation	Nbre de pieds	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE À BATTERIE		Étagère pleine à bords droits en option	
			Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac	4	1000 x 700	17	PQ7110	7.6	EGQ710
 1 bac + égouttoir à droite	4	1500 x 700	25	PQ7115D	11	EGQ715
 1 bac + égouttoir à gauche	4	1500 x 700	25	PQ7115G	11	EGQ715
 2 bacs	4	1800 x 700	47	PQ7218	13.6	EGQ718
 2 bacs + égouttoir à droite	6	2400 x 700	41	PQ7224D	18	EGQ724
 2 bacs + égouttoir à gauche	6	2400 x 700	41	PQ7224G	18	EGQ724


>> Largeur 800 - Avec bac(s) de 800 x 600 x 450 mm

Largeur 800

Désignation	Nbre de pieds	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE À BATTERIE		Étagère pleine à bords droits en option	
			Kg	Réf.	Kg	Réf.
 1 bac + égouttoir à droite	4	1500 x 800	28	PQ8115D	13	EGQ815
 1 bac + égouttoir à gauche	4	1500 x 800	28	PQ8115G	13	EGQ815
 2 bacs + égouttoir à droite	6	2400 x 800	46	PQ8224D	20	EGQ824
 2 bacs + égouttoir à gauche	6	2400 x 800	46	PQ8224G	20	EGQ824



Options page 74
Accessoires page 75



Plonges à batterie sur mesure

- Tout inox AISI 304L
- Dessus épaisseur 15/10°, avec bords anti-ruissellement
- Bords : rayon avant de 20 mm, tombé de 60 mm
- Dosseret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° - Rayon 10 mm à la base du dosseret

- Egouttoir lisse (nervurage en option page 76)
- Egouttoir penté en option page 76
- Sans perçage robinetterie (possible à la demande sans plus-value, réf. OPLP)

- Piètement : soudé en tube inox 35 x 35 mm, avec habillage cache-cuve sur 3 faces
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon plastique
- 4 pieds sur vérins ABS, 6 pieds à partir de 2200 mm

>> Largeur 700 - Avec bac(s) de 800 x 500 x 375 mm



SUR MESURE

Largeur 700

mm Hauteur 900 Longueur	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.	Etagère en option livrée avec plonge Réf.
1001 à 1200	4	PQ71-12		EGQ7-12
1201 à 1400	4	PQ71-14		EGQ7-14
1401 à 1600	4	PQ71-16		EGQ7-16
1601 à 1800	4	PQ71-18		EGQ7-18
1801 à 2000	4	PQ71-20	PQ72-20	EGQ7-20
2001 à 2200	4	PQ71-22	PQ72-22	EGQ7-22
2201 à 2400	6	PQ71-24	PQ72-24	EGQ7-24
2401 à 2600	6	PQ71-26	PQ72-26	EGQ7-26
2601 à 2800	6	PQ71-28	PQ72-28	EGQ7-28

>> Largeur 800 - Avec bac(s) de 800 x 600 x 450 mm




SUR MESURE

Largeur 800

mm Hauteur 900 Longueur	Nbre de pieds	PLONGE 1 BAC Réf.	PLONGE 2 BACS Réf.	Etagère en option livrée avec plonge Réf.
1001 à 1200	4	PQ81-12		EGQ8-12
1201 à 1400	4	PQ81-14		EGQ8-14
1401 à 1600	4	PQ81-16		EGQ8-16
1601 à 1800	4	PQ81-18		EGQ8-18
1801 à 2000	4	PQ81-20	PQ82-20	EGQ8-20
2001 à 2200	4	PQ81-22	PQ82-22	EGQ8-22
2201 à 2400	6	PQ81-24	PQ82-24	EGQ8-24
2401 à 2600	6	PQ81-26	PQ82-26	EGQ8-26
2601 à 2800	6	PQ81-28	PQ82-28	EGQ8-28



Options pages 74-76
Accessoires page 75



Options pour plonges standards et sur mesure

Désignation		Réf.
4 vérins* inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X
4 roulettes* chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX
4 roulettes* chape polyamide dont 2 à frein - Ajouter RP à la fin de la référence		.../RP
Options semi-mobile *	2 roulettes chape polyamide sans frein à l'arrière et 2 vérins ABS à l'avant Ajouter SMP à la fin de la référence	.../SMP
	2 roulettes chape inox sans frein à l'arrière et 2 vérins inox à l'avant Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX
Fermeture du dossier arrière		TFD
Traverses basses latérales et longitudinale (en U ou en H : à préciser à la commande)		TRAV
Soudure des 4 pieds sur les bandeaux		SPSOUD
Pieds de hauteur spéciale pour plonge standard . Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaité du matériel à la commande.		SPHT
Habillage 3 faces inox sur plonges suspendues et semi-suspendues standards		TOP 15
Perçage robinetterie (préciser le Ø du perçage désiré à la commande)		OPLP
Commande fémorale : pour plonges avec cache-cuve à partir de longueur 1200 mm - Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir		CEAUV



CEAUV


Options spéciales pour meubles plonges

Désignation	Réf.
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X
4 roulettes Ø 125 mm chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX
Option semi-mobile * : 2 roulettes chape inox sans frein à l'arrière et 2 vérins inox à l'avant Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX
Fermeture du dossier arrière	TFD
Aménagement intérieur (étagère basse + cloison) pour meuble plonge	POPT16



MPA218G + POPT16







Option étagère basse barreudée pour PA/PAP standards



EGC712












Pour plonge longueur mm	LARGEUR 700	
	Kg	Réf.
1000	8	EGC710
1200	9.6	EGC712
1400	11.2	EGC714
1500	12	EGC715
1600	12.8	EGC716
1800	14.4	EGC718
2000	16	EGC720

Accessoires pour plonges standards et sur mesure


 Expédition sous 48h


Désignation		Ref.	
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :			
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible I. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF a tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage	PLADM	
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMC	
Douchette mélangeuses modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage	PLADMGNON	
	Avec robinet de pui- sage à bec orientable	PLADMCGNON	
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm		PLARQT1	
Robinet mélangeur : Monotrou		PLAROBIML	
ROBINETTERIE MURALE :			
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage	PLADMM	
	Avec robinet de pui- sage à bec orientable	PLADMMC	
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous	PLARMQT2	
	Bec orientable par le dessus	PLARMQT3	
Cache-trou chromé : Pour trou de robinetterie		CT50	
	Bonde :	PVC Laiton	
Double tube surverse perforé* : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon *Bonde laiton nécessaire en cas de commande de PLAVI	H 180 mm	POPTUB18 POPTUBPL18	
	H 230 mm	POPTUB23 POPTUBPL23	
	H 280 mm	POPTUB28 POPTUBPL28	
	H 350 mm	POPTUB35 POPTUBPL35	
	H430 mm	POPTUB43 POPTUBPL43	
Distributeur mural de produit lessiviel : Pompe à ressort à recharge automatique - Dosage réglable et sécurisé de 5 à 30 cc par pression - Corps en polypropylène - Clapets - Bouton poussoir ABS - Montage mural et maintenance entièrement sans outil			PLSAV
Siphons	PVC	PLASIPHPL	
	Laiton chromé	PLASIPHLA	
Dosseret latéral rapporté : Pour plonges largeur 700 Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dosseret à droite	TTDR710AD	
	Dosseret à gauche	TTDR710AG	
Vidange au sol sans vanne : Par tube Ø 42,4 mm sans vanne - Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple	PLAVISV	
	Double en Y	PLAVIDSV	
Vidange de cuve avec vanne : Avec vanne(s) 1/4 de tour femelle 40x49 et tube(s) de sortie en inox AISI 304L (distance du sol d'environ 80 mm selon la profondeur de cuve) Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple	PLAVI	
	Double en Y	PLAVID	

Options pour plonges rayonnées sur mesure

Désignation		Réf.
	Nervurage d'un égouttoir (forfait égouttoir longueur 400 mm) (épaisseur maxi 15/10 ^{ème})	POPT03
	Option pentage d'égouttoir obligatoire en cas de nervurage	
	Egouttoir penté	PLONGE 1 BAC / 1 ÉGOUTTOIR POPT06
		PLONGE 2 BACS / 1 ÉGOUTTOIR POPT07
		PLONGE 1 OU 2 BACS / 2 ÉGOUTTOIRS POPT08
	Habillage des bacs par bandeau inox (cache-cuve) (pour plonge sur mesure)	A l'avant uniquement (le ml) POPT04
		Les 2 côtés (forfait) POPT05
	Finition en satinage poli-brillant sur bord avant (le ml)	POPT10
	Finition satinage poli-brillant avec liseré de 20 mm sur plateau, sur bord avant et 2 côtés (le ml)	POPT11
	Finition polissage vibré (le ml)	TOP10
	Dossieret latéral chaudronné intégré au plateau Possibilité de rajouter 2 dossierets latéraux chaudronnés jusqu'à 2700 mm. Attention, 1 seul dossieret latéral chaudronné de 2701 à 2800 mm max.	POPT12
	Epaisseur du plateau 20/10 ^{ème} au lieu de 15/10 ^{ème} (le ml)	POPT13
	Dossieret arrière grande hauteur : 300 mm (le ml)	POPT14
	Zone sèche pour trou vide-déchets (sans TVO - option TTVDc à ajouter si TVO)	POPT15
	2 consoles suspendues sur plonge sur mesure	TOP16
	2 consoles semi-suspendues sur plonge sur mesure	TOP17
	Réhausse de fond de cuve perforée : Avec passage tube trop plein - Préciser à la commande la position de la vidange - Si commande séparée de la plonge, fournir les rayons de cuve	Pour cuve 500x400, 500x500 et 600x500 Hauteur 100 mm POGDH
		Pour cuve 800x500 et 800x600 Hauteur 150 mm POGDHQ