

➤ Tables démontables Confort CHR



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !

GAMME CONFORT CHR : La gamme "Confort CHR" est destinée aux petites collectivités et aux restaurants. Fonctionnelle, cette gamme est étudiée pour offrir un excellent rapport qualité prix avec un nombre de références limité.




- P. 13 Tables démontables standards
- P. 14 Tables démontables sur mesure
- P. 14 Tables multi-services
- P. 15 Etagères basses
- P. 15 Etagères à fixer sur table
- P. 16 Tiroirs pour tables démontables
- P. 16 Bloc 3 tiroirs GNI/1 suspendu
- P. 17 Tables du chef
- P. 17 Meubles du chef
- P. 18 Options et accessoires

Tables démontables

>> Caractéristiques

Dosseret plat 100 x 20 mm
(arrière non fermé)



- > Sécurité : Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de coupure
- > Plan de travail tout inox = longévité accrue
- > Bandeau tout inox = nettoyabilité et longévité
- > Montage rapide et sécurisé sans outil (système breveté) :



turn'fix

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

1 Emboitez



2 Tournez



3 C'est fixé !



FLASHEZ-MOI POUR LA VIDÉO DE
DÉMONSTRATION TURN'FIX !



Tables démontables standards

 Options et accessoires page 18

>> Sur vérins ABS

 Expédition sous 48h


Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600 x 600	14	TC606	17.5	TCEG606	14.5	TD606	18	TDEG606
1000 x 600	24	TC610	29	TCEG610	24.5	TD610	28.5	TDEG610
1200 x 600	27.5	TC612	33.5	TCEG612	28	TD612	34	TDEG612
1400 x 600	31	TC614	38	TCEG614	31.5	TD614	38.5	TDEG614
1500 x 600	33	TC615	40.5	TCEG615	33.5	TD615	41	TDEG615
1600 x 600	34.5	TC616	42.5	TCEG616	35	TD616	43	TDEG616
1800 x 600	37	TC618	46	TCEG618	38	TD618	47	TDEG618
2000 x 600	41.5	TC620	52	TCEG620	42.5	TD620	53	TDEG620
2200 x 600	45	TC622	56	TCEG622	46	TD622	57	TDEG622

Largeur 700

700 x 700	21	TC707	25	TCEG707	21.5	TD707	25.5	TDEG707
800 x 700	23	TC708	27.5	TCEG708	23.5	TD708	28	TDEG708
1000 x 700	26.5	TC710	31.5	TCEG710	27	TD710	33	TDEG710
1200 x 700	30.5	TC712	36.5	TCEG712	31	TD712	37	TDEG712
1400 x 700	34.5	TC714	41.5	TCEG714	35	TD714	42	TDEG714
1500 x 700	36.5	TC715	43	TCEG715	37	TD715	43.5	TDEG715
1600 x 700	38.5	TC716	46	TCEG716	39	TD716	46.5	TDEG716
1800 x 700	41.5	TC718	50	TCEG718	42	TD718	50.5	TDEG718
2000 x 700	45.5	TC720	55	TCEG720	46	TD720	56	TDEG720
2200 x 700	49.5	TC722	61	TCEG722	50	TD722	62	TDEG722

>> Sur roulettes chape polyamide

 Expédition sous 48h


Largeur 600





mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600 x 600	15	TC606RP	18.5	TCEG606RP	15.5	TD606RP	19	TDEG606RP
1000 x 600	25	TC610RP	30	TCEG610RP	25.5	TD610RP	30.5	TDEG610RP
1200 x 600	28.5	TC612RP	34.5	TCEG612RP	29	TD612RP	35	TDEG612RP
1400 x 600	32	TC614RP	39	TCEG614RP	32.5	TD614RP	39.5	TDEG614RP
1500 x 600	34	TC615RP	41.5	TCEG615RP	34.5	TD615RP	42	TDEG615RP
1600 x 600	35.5	TC616RP	43.5	TCEG616RP	36	TD616RP	44	TDEG616RP
1800 x 600	38	TC618RP	47	TCEG618RP	39	TD618RP	48	TDEG618RP
2000 x 600	42	TC620RP	53	TCEG620RP	43.5	TD620RP	54	TDEG620RP
2200 x 600	46	TC622RP	57	TCEG622RP	47	TD622RP	58	TDEG622RP

Largeur 700

700 x 700	22	TC707RP	26	TCEG707RP	22.5	TD707RP	26.5	TDEG707RP
800 x 700	24	TC708RP	28.5	TCEG708RP	24.5	TD708RP	29	TDEG708RP
1000 x 700	27.5	TC710RP	32.5	TCEG710RP	28	TD710RP	34	TDEG710RP
1200 x 700	31.5	TC712RP	37.5	TCEG712RP	32	TD712RP	38	TDEG712RP
1400 x 700	35.5	TC714RP	42.5	TCEG714RP	36	TD714RP	43	TDEG714RP
1500 x 700	37.5	TC715RP	44	TCEG715RP	38	TD715RP	44.5	TDEG715RP
1600 x 700	39.5	TC716RP	47	TCEG716RP	40	TD716RP	43.5	TDEG716RP
1800 x 700	42.5	TC718RP	51	TCEG718RP	43	TD718RP	52	TDEG718RP
2000 x 700	46.5	TC720RP	56	TCEG720RP	47	TD720RP	57	TDEG720RP
2200 x 700	50.5	TC722RP	62	TCEG722RP	51	TD722RP	63	TDEG722RP





Tables démontables sur mesure

>> Sur vérins ABS - sur mesure

Largeur 600 à 800									
mm	Hauteur 900	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
Longueur	Pieds	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
600 à 1000	4	TC7-10		TCEG7-10		TD7-10		TDEG7-10	
1001 à 1200	4	TC7-12		TCEG7-12		TD7-12		TDEG7-12	
1201 à 1400	4	TC7-14		TCEG7-14		TD7-14		TDEG7-14	
1401 à 1600	4	TC7-16		TCEG7-16		TD7-16		TDEG7-16	
1601 à 1800	4	TC7-18		TCEG7-18		TD7-18		TDEG7-18	
1801 à 2000	4	TC7-20		TCEG7-20		TD7-20		TDEG7-20	
2001 à 2200	4	TC7-22		TCEG7-22		TD7-22		TDEG7-22	

SUR MESURE

>> Sur roulettes chape polyamide - sur mesure

Largeur 600 à 800									
mm	Hauteur 900	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
Longueur	Pieds	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
600 à 1000	4	TC7-10RP		TCEG7-10RP		TD7-10RP		TDEG7-10RP	
1001 à 1200	4	TC7-12RP		TCEG7-12RP		TD7-12RP		TDEG7-12RP	
1201 à 1400	4	TC7-14RP		TCEG7-14RP		TD7-14RP		TDEG7-14RP	
1401 à 1600	4	TC7-16RP		TCEG7-16RP		TD7-16RP		TDEG7-16RP	
1601 à 1800	4	TC7-18RP		TCEG7-18RP		TD7-18RP		TDEG7-18RP	
1801 à 2000	4	TC7-20RP		TCEG7-20RP		TD7-20RP		TDEG7-20RP	
2001 à 2200	4	TC7-22RP		TCEG7-22RP		TD7-22RP		TDEG7-22RP	

SUR MESURE


Options et accessoires
 page 18





Tables multi-services

- Dessus : inox AISI 304L
- Livraison avec 1 étagère basse réglable
- Charge admise : 50 kg sur le plateau

- Piètement : tube inox Ø 38, avec vérins réglables sur 30 mm ou roulettes zinguées doubles Ø 50 (dont 2 à freins)

- Livrées démontées


 **Expédition sous 48h**

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Avec vérins réglables	625 x 500 x 850	17	T65LE
Avec roulettes	625 x 500 x 850	18	T65LER



Spécialement conçues pour recevoir :
trancheur, coupe-pain, coupe-légumes,
hachoir, ...

Etagères basses avec entretoises (emballées individuellement)

>> Etagère basse pleine

- Bords droits tombés de 35 mm



EGZ712




Qualité : Inox AISI 304L
Epaisseur 15/10^{ème}


Pleine				
Pour table longueur mm	LARGEUR 600		LARGEUR 700	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600	3.5	EGZ606	-	-
700	-	-	4.7	EGZ707
800	-	-	5.2	EGZ708
1000	5	EGZ610	6	EGZ710
1200	6	EGZ612	8	EGZ712
1400	7	EGZ614	9	EGZ714
1500	7.5	EGZ615	10	EGZ715
1600	8	EGZ616	11	EGZ716
1800	9	EGZ618	12	EGZ718
2000	10	EGZ620	14	EGZ720

>> Etagère basse barreaudée

- Bords droits
- Tube de 35 x 35 mm



EGC612



EGC712

Barreaudée				
Pour table longueur mm	LARGEUR 600		LARGEUR 700	
	Kg	Réf.	Kg	Réf.
600	3	EGC606	-	-
700	-	-	6	EGC707
800	-	-	7	EGC708
1000	5.2	EGC610	8	EGC710
1200	6	EGC612	9.6	EGC712
1400	6.5	EGC614	11.2	EGC714
1500	7	EGC615	12	EGC715
1600	7.4	EGC616	12.8	EGC716
1800	8	EGC618	14.4	EGC718
2000	9	EGC620	16	EGC720
2200	9.5	EGC622	17.5	EGC722

Etagères à fixer sur table

- Etagère : inox AISI 304L
- Piétement : tube inox Ø 38 mm

- A fixer sur table (perçage à prévoir, gabarit + visserie fournis)

- 1^{er} niveau : à 400 mm du plan de travail
- 2^e niveau : à 600 mm du plan de travail



TD + EGS



EGSCOR

Pour table longueur mm	Dim. étagère L x l mm	1 NIVEAU (hauteur 400 mm)		2 NIVEAUX (hauteur 600 mm)	
		Kg	Réf.	Kg	Réf.
1000	960 x 300	5.5	EGS110	11.7	EGS210
1200	1160 x 300	6.5	EGS112	13.3	EGS212
1400	1360 x 300	7.5	EGS114	14.9	EGS214
1500	1460 x 300	7.8	EGS115	16	EGS215
1600	1560 x 300	8	EGS116	16.6	EGS216
1800	1760 x 300	9.5	EGS118	19	EGS218
2000	1960 x 300	11	EGS120	22	EGS220

OPTION : Cornières inox

Réf.

Lot de 4 cornières avec goujon, pour fixation d'étagère EGS sur le côté latéral d'un dessus (pour fixation sur élément existant par exemple)

EGSCOR

SUR MESURE :
autre longueur, +15 % sur le
prix de la longueur standard
inférieure (max. 2200)



1 ou 2 niveaux d'étagères
Esthétisme du pied rond, adapté aux tables démontables
Gain de place : permet de libérer toute la surface du plan de travail, peut servir de passe-plats sur une table centrale.

Tiroirs pour tables démontables

- Sur glissières télescopiques inox simple extension
- S'adaptent sur les tables démontables à bords droits ou à bords rayonnés
- Charge maxi par tiroir : 5 kg en utilisation
- Fixation sur la table par vis



Tiroirs renforcés
Glissières tout inox



TTIRG06



TTIRG10B
TTIRG08

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Tiroir pour table largeur 600 + 1 bac inox GN2/3 hauteur 100 mm	370 x 467 x 127	6	TTIRG06

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Tiroir pour table largeur 700 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 567 x 127	8	TTIRG10B

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.
Tiroir pour table largeur 800 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 667 x 127	8.5	TTIRG08

Bloc 3 tiroirs GN 1/1 suspendu (seul)

- Pour tables démontables de profondeur 700 uniquement et de longueur supérieure à 1000 mm
- Poignées intégrées
- Sur glissières inox simple extension
- Fourni avec 3 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm, en polycarbonate



TD712 (à commander en page 13) + 1 TTIR3G10B



Tiroirs renforcés
Glissières tout inox



La pose d'une étagère basse sous la table n'est pas compatible avec le bloc 3 tiroirs TTIR3G10B

pour tables profondeur 700

L x l x H mm	Kg	Réf.
420 x 583 x 556	24	TTIR3G10B



Options et
accessoires
page 18




Tables du chef

- Tout inox AISI 304L
- Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm

- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique

- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)



- > Etagère basse en 15/10^{ème} (Réf. "EG")
- > Montage des pieds sans outil, simple et rapide

turn'fix

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

1 Emboîtez



2 Tournez





3 C'est fixé !



Options et accessoires
tables du chef
page 18



 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	 CUVE À DROITE	 CUVE À GAUCHE	ETAGÈRE BASSE en option	
		Réf.	Réf.	Kg	Réf.
1200 x 700 x 900	29	TH12CD	TH12CG	8	EG712
1400 x 700 x 900	34	TH14CD	TH14CG	9.5	EG714
1600 x 700 x 900	39	TH16CD	TH16CG	11	EG716



Meubles du chef

- Tout inox AISI 304L
- Meuble avec arrière à mi-hauteur pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues - Serrure de série - Poignées intégrées
- Dessus inox AISI 304L renforcé par un panneau collé en mélaminé

- hydrofuge épaisseur 19 mm - Coins soudés, bords droits tombés de 40 mm
- Dosseret plat de 100 x 20 mm, arrière non fermé
- Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm

- Livré avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)
- Pieds composite noir ht 155 mm réglables sur +70 mm
- Sans étagère intérieure



L x l x H mm	Kg	 CUVE À DROITE	 CUVE À GAUCHE
		Réf.	Réf.
1200 x 700 x 900	48	MH112CD	MH112CG
1400 x 700 x 900	54	MH114CD	MH114CG
1600 x 700 x 900	60	MH116CD	MH116CG

OPTIONS MEUBLES DU CHEF

4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence

Options




>> Options pour tables standards et sur mesure

Désignation	Réf.
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence	.../X
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX
Options semi-mobile	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS - Ajouter SMP à la fin de la réf. .../SMP
	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox - Ajouter SMX à la fin de la référence .../SMX
Pieds de hauteur spéciale pour table standard . Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaitée du matériel à la commande.	SPHT

>> Options spéciales tables du chef

Désignation	Réf.
Habillage 3 faces inox (cache-cuve) pour table du chef standard sur 4 pieds (forfait)	TOP14
Commande fémorale - Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir (option valable uniquement pour table du chef avec option cache-cuve)	CEAUV

Accessoires

 Expédition sous 48h


Désignation	Réf.
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :	
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC
Douchette mélangeuses modèle "Mignon" Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML
ROBINETTERIE MURALE :	
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2
	Bec orientable par le dessus PLARMQT3
Cache-trou chromé : pour les plonges standards	CT50
Siphons	PVC PLASIPHPL
	Laiton chromé PLASIPHLA
Trou vide-déchets : DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LES TABLES SUR MESURE - Avec bourrelet caoutchouc Ø int. 165 mm	TTVDC
Bourrelet caoutchouc seul : Pour perçage Ø 201 mm	4060VD03
Dossier latéral rapporté : Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Pour tables largeur 600 Dossieret à droite TTDR610D Dossieret à gauche TTDR610G
	Pour tables largeur 700 Dossieret à droite TTDR710D Dossieret à gauche TTDR710G
Butées arrière : 2 butées arrière en tube inox AISI 304L de section 25x25 soudées sur l'arrière des tables à dossier - Protection murale par 2 embouts en ABS noir - Espace de 35 mm entre dossier et mur pour faciliter le nettoyage	TTBA2
Butées angulaires : Lot de 4 butées angulaires caoutchouc fixées sur coins de table centrale Pour les tables à dossier, prévoir impérativement en plus l'option TFD	TTCP4
Fermeture du dossier arrière (forfait)	TFD